



**Struttura:** monoscocca, in legno multistrati con molleggio garantito da cinghie elastiche ad alta componente di caucciù. Preparazione della struttura, in poliuretano espanso ad alta resilienza composto da numerosi strati di quote differenziate termosensibili.

Tutta la struttura è rivestita con trapuntino di fibra termolegata traspirante accoppiata con tela di cotone bianca anallergica che conferisce morbidezza.

**Cuscinatura:** imbottitura cuscino seduta in piuma d'oca canalizzata ad alto spessore per conferire grande sofficià al cuscino. Insetto in poliuretano espanso ad alta resilienza, rivestito nella parte superiore con materiale poliuretano "termosensibile".

Cuscini schienale totalmente imbottiti in piuma d'oca canalizzata.

Braccioli rivestiti sul lato interno con trapuntino in piuma d'oca canalizzata che conferisce morbidezza, dando al bracciolo l'aspetto di un cuscino.

**Sfoderabilità:** il rivestimento è completamente sfoderabile nella versione in tessuto smontando la base perimetrale portante allentando le apposite manopole. Nella versione in pelle il rivestimento è fisso solo per la struttura, mentre è sfoderabile per i cuscini schienale e seduta.

**Base:** telaio in metallo a sezione rettangolare 45x20 mm, verniciato color Peltro con finitura lucida anti-touch.

Appoggio a terra tramite piedini in plastica di colore nero (Ø 60 H60 mm) muniti di feltro protettivo.

### POGGIATESTA OPTIONAL "ANDERSEN LINE"

Realizzato in poliuretano espanso ad elevata densità, rivestito con trapuntino in piuma d'oca canalizzata e fissato alla struttura mediante una fascia. La fodera del cuscino può essere realizzata a scelta nei tessuti o pelli a campionario.

Il poggiatesta si può collocare in diverse posizioni a seconda delle varie esigenze di utilizzo.

**Structure:** one-piece, plywood with high-rubber-content elastic webbing to ensure springy suspension.

The structure, is made of many layers of variable-density, temperature-sensitive, high-resilience polyurethane foam. The entire structure has a breathable heat-bonded quilted fiber cover laminated to a white hypoallergenic cotton fabric which lends softness.

**Cushions:** thick seat cushion padding in channelled goose down, for increased cushion softness.

Resilient polyurethane foam insert, covered - in the upper part - with "thermosensitive" polyurethane material. Backrest cushions fully padded with channelled goose down. Armrests covered on internal side with quilted channelled goose down, which results in enhanced softness, thereby making the armrests look like cushions.

**Covers:** fully removable in the fabric version by taking the external supporting base apart, loosening the knobs. Leather cover of the structure non-removable; removable backrest and seat cushion covers.

**Base:** metal frame rectangular section, 45x20 mm varnished Pewter colour with polished, anti-touch finish.

Black plastic feet (Ø 60 H60 mm) with protective felt pads.

### "ANDERSEN LINE" OPTIONAL HEADREST

Made of high-density polyurethane foam, covered with quilted channelled goose down and fixed to the frame by means of a strip. The cushion cover can be supplied in the fabrics or types of leather available in the pattern book. The headrest can be placed in several positions, to satisfy individual requirements.

**Gestell:** Einteiliges Gestell aus Sperrholz mit Federung durch elastische Riemen mit hohem Kautschukanteil. Aufbereitung der Struktur mit hochdichtem Polyurethanschaum, bestehend aus zahlreichen unterschiedlich dick geschäumten, thermosensiblen Schichten.

Die gesamte Struktur ist mit einem Steppbezug überzogen, aus atmungsaktiver, thermofixierter Faser, kombiniert mit antiallergischem, weißem Baumwolltuch, das Weichheit verleiht.

**Kissen:** Dickes Sitzkissenpolster aus kanalisierten Gänsedaunen, durch die das Kissen sehr locker wirkt. Einsatz aus hoch kerbzähem, geschäumtem Polyurethan und Oberseitenpolsterung mit "wärmesensiblen" Polyurethanmaterial.

Komplett mit kanalisierten Gänsedaunen gefütterte Rückenlehnenkissen.

Armlehne an der Innenseite mit einem Steppbezug aus kanalisierten Gänsedaunen bezogene Armlehnen, die weich und locker wirken, was der Armlehne das Aussehen eines Kissens verleiht.

**Abziehbarkeit:** Nur der Stoffbezug ist abziehbar. Hierzu wird das umlaufende tragende Grundgestell nach vorheriger Lockerung der Kugelgriffe demontiert. Fester Lederbezug nur für das Gestell, die Kissen mit Lederbezug sind abziehbar

**Grundgestell:** aus einem Metallrahmen mit rechteckigem Schnitt 45x20 mm und glänzendem zinnfarbigem Finish mit Anti-Fingerprint-Beschichtung. Die Auflage auf dem Boden erfolgt durch schwarze, Ø 60xh60 mm große Kunststofffüße mit Schutzfilz.

### KOPFTÜTZE FAKULTATIV "ANDERSEN LINE"

Hergestellt aus geschäumtem, hochdichtem Polyurethan. Steppbezug aus kanalisierten Gänsedaunen und Befestigung am Gestell durch ein Band. Der Kissenbezug kann aus den Stoffen oder dem Leder, die in der Musterkollektion zur Auswahl stehen, gefertigt werden.

Die Kopfstütze lässt sich je nach Nutzungsanspruch in unterschiedliche Positionen stellen.

**Structure :** monocoque, en multiplis avec suspension assurée par des sangles élastiques à haute teneur en caoutchouc. Préparation de la structure en polyuréthane expansé à haute résilience, constitué de nombreuses couches thermosensibles à densité différenciée.

Toute la structure est recouverte d'un édredon en fibre thermoliée respirante, doublé de toile de coton blanc anallergique qui en augmente la souplesse.

**Coussins :** le rembourrage du coussin d'assise en plumes d'oie à secteurs à haute épaisseur confère une grande souplesse au coussin. Élément en polyuréthane expansé à haute résilience, revêtu dans la partie supérieure avec un matériau polyuréthane "thermosensible". Les coussins du dossier sont entièrement rembourrés en plumes d'oie à secteurs.

Le côté intérieur des accoudoirs est matelassé en plumes d'oie à secteurs pour plus de douceur et de moelleux, ce qui les transforme en de véritables coussins.

**Déhoussage :** revêtement entièrement déhoussable en tissu après démontage de la base périmétrale portante en desserrant les boutons moletés. Revêtement en cuir fixe pour la structure, coussins dossier et d'assise déhoussables uniquement.

**Base :** châssis en métal section rectangulaire 45x20 mm avec finition couleur étain finition brillante anti-traces. Piètement en plastique de couleur noire Ø 60 H60 mm, avec feutre de protection.

### APPUI-TETE OPTIONNEL "ANDERSEN LINE"

Réalisé en polyuréthane expansé haute densité, revêtement matelassé en plumes d'oie à secteurs et fixation à la structure à l'aide d'une sangle.

La doublure du coussin peut être réalisée au choix parmi la gamme de tissus et cuirs sur catalogue. Le repose-tête peut être placé en différentes positions en fonction des différentes exigences d'utilisation.












BASE  
BASE

METALLO LUCIDO  
POLISHED METAL



PELTRO  
PEWTER



## DIVANO | SOFA



divano composto | two elements sofa



CON 3 CUSCINI  
DI SEDUTA  
WITH 3 SEAT  
CUSHIONS

CON 2 CUSCINI  
DI SEDUTA  
WITH 2 SEAT  
CUSHIONS





divano composto | two elements sofa

## ELEMENTO TERMINALE | ELEMENT WITH 1 ARMREST





SX

DX





SX

DX



SX



DX




SX

DX

## ELEMENTO ANGOLARE | CORNER ELEMENT







## DIVANO ANGOLARE | CORNER SOFA



SX


DX

## ELEMENTO CENTRALE | CENTRAL ELEMENT




# Minotti


## CUSCINO OPTIONAL | OPTIONAL CUSHION








## POGGIATESTA OPTIONAL | OPTIONAL HEADREST







## POSIZIONE POGGIATESTA | HEADREST POSITION






## DIVANO ANGOLARE PENISOLA | OPEN-END CORNER SOFA




## POUF | OTTOMAN




## PANCA | BENCH






## CUSCINO-PANCA | BENCH-CUSHION




## ELEMENTO "SOFA" | "SOFA" ELEMENT




## ELEMENTO "SOFA" CON PENISOLA OPEN-END "SOFA" ELEMENT



## ELEMENTO "SOFA" CON 1 BRACCIOLO "SOFA" ELEMENT WITH 1 ARMREST




## ELEMENTO "SOFA" PENISOLA CON 1 BRACCIOLO OPEN-END "SOFA" ELEMENT WITH 1 ARMREST




**N.B.:** GLI ELEMENTI "SOFA" NON POSSONO ESSERE AGGREGATI AI "DIVANI ANGOLARI PENISOLA" E AI "DIVANI TERMINALI ANGOLARI" PER LA DIFFERENTE SEZIONE DELLO SCHIENALE. GLI ELEMENTI "SOFA" CON 1 BRACCIOLO (CM 158 E 185) E GLI ELEMENTI "SOFA" PENISOLA CON 1 BRACCIOLO (CM 268) POSSONO ESSERE AGGREGATI ESCLUSIVAMENTE AGLI ALTRI ELEMENTI "SOFA".

**ATT.:** "SOFA" ELEMENTS CANNOT BE JOINED TO "OPEN-END CORNER SOFAS" AND TO "CORNER SOFAS WITH 1 ARM" DUE TO THE DIFFERENT SECTION OF THE BACKREST. THE "SOFA" ELEMENTS WITH 1 ARMREST (CM 158 AND 185) AND THE OPEN-END "SOFA" ELEMENTS WITH 1 ARMREST (CM 268) CAN BE JOINED ONLY TO THE OTHER "SOFA" ELEMENTS.



SEZIONE DELLO SCHIENALE E DEL BRACCIOLO DEGLI ELEMENTI "SOFA".

BACKREST AND ARMREST'S SECTION OF THE "SOFA" ELEMENTS.



SEZIONE DELLO SCHIENALE DI "DIVANI", "ELEMENTI TERMINALI", "DIVANO ANGOLARE", "ELEMENTI CENTRALI", "DIVANI ANGOLARI PENISOLA" E "DIVANI TERMINALI ANGOLARI".

BACKREST'S SECTION OF "SOFAS", "ELEMENTS WITH 1 ARMREST", "CORNER SOFA", "CENTRAL ELEMENTS", "OPEN-END CORNER SOFAS" AND "CORNER SOFAS WITH 1 ARMREST".