



Struttura: monoscocca, in legno multistrati con molleggio garantito da cinghie elastiche ad alta componente di caucciù. Preparazione della struttura, in poliuretano espanso ad alta resilienza composto da numerosi strati di quote differenziate termosensibili.

Tutta la struttura è rivestita con trapuntino di fibra termolegata traspirante accoppiata con tela di cotone bianca anallergica che conferisce morbidezza.

Cuscinatura: imbottitura cuscino seduta in piuma d'oca canalizzata ad alto spessore per conferire grande sofficità al cuscino. Inserto in poliuretano espanso ad alta resilienza, rivestito nella parte superiore con materiale poliuretano "termosensibile".

Cuscini schienale totalmente imbottiti in piuma d'oca canalizzata.

Braccioli e struttura schienale rivestiti sul lato interno con trapuntino in piuma d'oca canalizzata che conferisce morbidezza, dando al bracciolo l'aspetto di un cuscino.

Sfoderabilità: il rivestimento è completamente sfoderabile nella versione in tessuto smontando la base perimetrale portante allentando le apposite manopole. Nella versione in pelle il rivestimento è fisso solo per la struttura, mentre è sfoderabile per i cuscini schienale e seduta.

Base: telaio in metallo a sezione rettangolare 30x15 mm, verniciato color Peltro con finitura lucida anti-touch. Appoggio a terra tramite piedini in metallo pressofuso verniciato color peltro, con finitura lucida anti-touch.

Scivolante protettivo in Hytrel® (gomma morbida antigraffio).

Structure: one-piece, plywood with high-rubber-content elastic webbing to ensure springy suspension.

The structure is made of many layers of variable-density, temperature-sensitive, high-resilience polyurethane foam. The entire structure has a breathable heat-bonded quilted fiber cover laminated to a white hypoallergenic cotton fabric which lends softness.

Cushions: thick seat cushion padding in channeled goose down, for increased cushion softness.

Resilient polyurethane foam insert, covered - in the upper part - with "thermosensitive" polyurethane material.

Backrest cushions fully padded with channeled goose down, which results in enhanced softness, thereby making the armrests look like cushions.

Covers: fully removable in the fabric version by taking the external supporting base apart, loosening the knobs. Leather cover of the structure non-removable; removable backrest and seat cushion covers.

Base: metal frame rectangular section, 30x15 mm varnished Pewter colour with polished, anti-touch finish. Die-cast metal feet, pewter colour varnished with polished, anti-touch finish.

Protective glides made of Hytrel® (soft, scratch-proof rubber).

Gestell: Einteiliges Gestell aus Sperrholz mit Federung durch elastische Riemen mit hohem Kautschukanteil. Aufbereitung der Struktur mit hochdichtem Polyurethanschaum, bestehend aus zahlreichen unterschiedlich dick geschäumten, thermosensiblen Schichten.

Die gesamte Struktur ist mit einem Steppbezug überzogen, aus atmungsaktiver, thermofixierter Faser, kombiniert mit antiallergischem, weißem Baumwolltuch, das Weichheit verleiht.

Kissen: Dickes Sitzkissenpolster aus kanalisierten Gänsedaunen, durch die das Kissen sehr locker wirkt. Einsatz aus hoch kerzbähem, geschäumtem Polyurethan und Oberseitenpolsterung mit "wärmesensiblen" Polyurethanmaterial.

Komplett mit kanalisierten Gänsedaunen gefüllte Rückenlehnenkissen.

Armlehne und Rückgestell an der Innenseite mit einem Steppbezug aus kanalisierten Gänsedaunen bezogene Armlehnen, die weich und locker wirken, was der Armlehne das Aussehen eines Kissens verleiht.

Abziehbarkeit: Nur der Stoffbezug ist abziehbar. Hierzu wird das umlaufende tragende Grundgestell nach vorheriger Lockerung der Kugelgriffe demontiert. Fester Lederbezug nur für das Gestell.

Grundgestell: aus einem Metallrahmen mit rechteckigem Schnitt 30x15 mm und glänzendem zinnfarbigem Finish mit Anti-Fingerprint-Beschichtung. Bodenaufgabe durch Füße aus Metallpressguss, zinnfarbig glanzlackiert mit Anti-Fingerprint-Beschichtung. Gleitschutz aus Hytrel® (weicher, kratzfester Gummi).

Structure : monocoque, en multiplis avec suspension assurée par des sangles élastiques à haute teneur en caoutchouc. Préparation de la structure en polyuréthane expansé à haute résilience, constitué de nombreuses couches thermosensibles à densité différenciée.

Toute la structure est recouverte d'un édredon en fibre thermoliée respirante, doublé de toile de coton blanc anallergique qui en augmente la souplesse.

Coussins : le rembourrage du coussin d'assise en plumes d'oie à secteurs à haute épaisseur confère une grande souplesse au coussin. Élément en polyuréthane expansé à haute résilience, revêtu dans la partie supérieure avec un matériau polyuréthane "thermosensible". Les coussins du dossier sont entièrement rembourrés en plumes d'oie à secteurs.


Le côté intérieur des accoudoirs et de la structure du dossier est matelassé en plumes d'oie à secteurs pour plus de douceur et de moelleux, ce qui les transforme en de véritables coussins.

Déhoussage : revêtement entièrement déhoussable en tissu après démontage de la base périmétrale porteuse en desserrant les boutons moletés. Revêtement en cuir fixe pour la structure, coussins dossier et d'assise déhoussables uniquement.

Base : châssis en métal section rectangulaire 30x15 mm avec finition couleur Étain finition brillante anti-traces. Pieds en métal moulé sous pression, couleur étain avec finition brillante anti-traces. Patin de protection en Hytrel® (caoutchouc souple antiéraflure).







BASE
BASE

METALLO LUCIDO
POLISHED METAL





PELTRO
PEWTER



DIVANI | SOFAS



DIVANI COMPOSTI | COMPOSED SOFAS





Divano composto da elemento terminale sx e dx cm 158
Arrangement made up of element with armrest sx and dx cm 158





Divano composto da elemento terminale sx e dx cm 186
Arrangement made up of element with armrest sx and dx cm 186

ELEMENTI TERMINALI | ELEMENTS WITH 1 ARMREST



SX

DX



SX

DX


CHAISE-LONGUE




SX

DX


CUSCINO OPTIONAL | OPTIONAL CUSHION



POGGIATESTA OPTIONAL ANDERSEN SLIM 90 ANDERSEN SLIM 90 OPTIONAL HEADREST



POSIZIONE POGGIATESTA HEADREST POSITION



DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IN ABBINAMENTO
AI SISTEMI DI SEDUTA "ANDERSEN SLIM 103" E
"ANDERSEN SLIM 90".

TO USE ONLY WITH "ANDERSEN SLIM 103" AND
"ANDERSEN SLIM 90" SEATING SYSTEM ELEMENTS.

ANDERSEN SLIM 90 "QUILT"

RODOLFO DORDONI DESIGN



Struttura: monoscocca, in legno multistrato con molleggio garantito da cinghie elastiche ad alta componente di caucciù. Preparazione della struttura, in poliuretano espanso ad alta resilienza composto da numerosi strati di quote differenziate termosensibili.

Tutta la struttura è rivestita con trapuntino di fibra termolegata traspirante accoppiata con tela di cotone bianca anallergica che conferisce morbidezza.

Cuscinatura: imbottitura cuscino seduta in piuma d'oca canalizzata ad alto spessore per conferire grande sofficità al cuscino. Inserto in poliuretano espanso ad alta resilienza, rivestito nella parte superiore con materiale poliuretano "termosensibile".

Cuscini schienale totalmente imbottiti in piuma d'oca canalizzata. Braccioli e struttura schienale rivestiti sul lato interno con trapuntino in piuma d'oca canalizzata che conferisce morbidezza, dando al bracciolo l'aspetto di un cuscino.

Sfoderabilità: il rivestimento è completamente sfoderabile nella versione in tessuto smontando la base perimetrale portante allentando le apposite manopole. Nella versione in pelle il rivestimento è fisso solo per la struttura, mentre è sfoderabile per i cuscini schienale e seduta.

La confezione del cuscino di seduta e della fodera vengono realizzate con una leggera e moderna trapuntatura.

Base: telaio in metallo a sezione rettangolare 30x15 mm, verniciato color Peltro con finitura lucida anti-touch. Appoggio a terra tramite piedini in metallo pressofuso verniciato color Peltro, con finitura lucida anti-touch.

Scivolante protettivo in Hytrel® (gomma morbida antigraffio).

Structure: one-piece, plywood with high-rubber-content elastic webbing to ensure springy suspension. The structure is made of many layers of variable-density, temperature-sensitive, high-resilience polyurethane foam. The entire structure has a breathable heat-bonded quilted fiber cover laminated to a white hypoallergenic cotton fabric which lends softness.

Cushions: thick seat cushion padding in channeled goose down, for increased cushion softness. Resilient polyurethane foam insert, covered - in the upper part - with "thermosensitive" polyurethane material.

Backrest cushions fully padded with channeled goose down, which results in enhanced softness, thereby making the armrests look like cushions.

Covers: fully removable in the fabric version by taking the external supporting base apart, loosening the knobs. Leather cover of the structure non-removable; removable backrest and seat cushion covers. The seat cushion and cover are made with a light, modern quilt.

Base: metal frame rectangular section, 30x15 mm varnished Pewter colour with polished, anti-touch finish. Die-cast metal feet, pewter colour varnished with polished, anti-touch finish.

Protective glides made of Hytrel® (soft, scratch-proof rubber).

Gestell: Einteiliges Gestell aus Sperrholz mit Federung durch elastische Riemen mit hohem Kautschukanteil. Aufbereitung der Struktur mit hochdichtem Polyurethanschaum, bestehend aus zahlreichen unterschiedlich dick geschäumten, thermosensiblen Schichten.

Die gesamte Struktur ist mit einem Steppbezug überzogen, aus atmungsaktiver, thermofixierter Faser, kombiniert mit antiallergischem, weißem Baumwolltuch, das Weichheit verleiht.

Kissen: Dickes Sitzkissenpolster aus kanalisierten Gänsedaunen, durch die das Kissen sehr locker wirkt. Einsatz aus hoch kerzbähem, geschäumtem Polyurethan und Oberseitenpolsterung mit "wärmesensiblen" Polyurethanmaterial.

Komplett mit kanalisierten Gänsedaunen gefütterte Rückenlehnenkissen.

Armlehne und Rückgestell an der Innenseite mit einem Steppbezug aus kanalisierten Gänsedaunen bezogene Armlehnen, die weich und locker wirken, was der Armlehne das Aussehen eines Kissens verleiht.

Abziehbarkeit: Nur der Stoffbezug ist abziehbar. Hierzu wird das umlaufende tragende Grundgestell nach vorheriger Lockerung der Kugelgriffe demontiert. Fester Lederbezug nur für das Gestell. Das Sitzkissen und der Bezug werden mit einer leichten, modernen Steppdecke bezogen.

Grundgestell: aus einem Metallrahmen mit rechteckigem Schnitt 30x15 mm und glänzendem zinnfarbigem Finish mit Anti-Fingerprint-Beschichtung. Bodenaufgabe durch Füße aus Metallpressguss, zinnfarbig glanzlackiert mit Anti-Fingerprint-Beschichtung. Gleitschutz aus Hytrel® (weicher, kratzfester Gummi).

Structure : monocoque, en multiplis avec suspension assurée par des sangles élastiques à haute teneur en caoutchouc. Préparation de la structure en polyuréthane expansé à haute résilience, constitué de nombreuses couches thermosensibles à densité différenciée.

Toute la structure est recouverte d'un édredon en fibre thermoliée respirante, doublé de toile de coton blanc anallergique qui en augmente la souplesse.

Coussins : le rembourrage du coussin d'assise en plumes d'oie à secteurs à haute épaisseur confère une grande souplesse au coussin. Élément en polyuréthane expansé à haute résilience, revêtu dans la partie supérieure avec un matériau polyuréthane "thermosensible". Les coussins du dossier sont entièrement rembourrés en plumes d'oie à secteurs.


Le côté intérieur des accoudoirs et de la structure du dossier est matelassé en plumes d'oie à secteurs pour plus de douceur et de moelleux, ce qui les transforme en de véritables coussins.

Déhoussage : revêtement entièrement déhoussable en tissu après démontage de la base périmétrale porteuse en desserrant les boutons moletés. Revêtement en cuir fixe pour la structure, coussins dossier et d'assise déhoussables uniquement.

La confection du coussin d'assise et celle de la doublure sont réalisées avec un léger matelassage moderne. **Base :** châssis en métal section rectangulaire 30x15 mm avec finition couleur Étain finition brillante anti-traces. Pieds en métal moulé sous pression, couleur étain avec finition brillante anti-traces. Patin de protection en Hytrel® (caoutchouc souple antiéraflure).




BASE
BASE

METALLO LUCIDO
POLISHED METAL




PELTRO
PEWTER


DIVANI | SOFAS



DIVANI COMPOSTI | COMPOSED SOFAS





Divano composto da elemento terminale sx e dx cm 158
Arrangement made up of element with armrest sx and dx cm 158




Divano composto da elemento terminale sx e dx cm 186
Arrangement made up of element with armrest sx and dx cm 186

ELEMENTI TERMINALI | ELEMENTS WITH 1 ARMREST



CHAISE-LONGUE



CUSCINO OPTIONAL | OPTIONAL CUSHION

