



Struttura: in legno multistrato. Preparazione della struttura in poliuretano espanso a quote differenziate ad alta densità (esente da CFC) rivestita successivamente con fibra termolegata traspirante ad alto spessore, accoppiata con tela di cotone bianca anallergica che conferisce morbidezza. La stratificazione dei poliuretani ad alta densità a quote differenziate migliora il comfort e l'ergonomia, offrendo un corretto supporto anche nell'utilizzo prolungato della seduta. La confezione della fodera del sedile e del bracciolo è caratterizzata da cuciture che convergono verso il centro. La fodera del sedile è contraddistinta anche da morbide impunture che migliorano l'aspetto ergonomico oltre che estetico dell'elemento. La fodera dei cuscini è contraddistinta da un'impuntura centrale.

Cuscinatura: imbottitura cuscino schienale in piuma d'oca canalizzata ad alto spessore, sottoposta a regolare trattamento di bonifica igienico-sanitaria come stabilito dal Regolamento CE 1069/2009 (certificata Assopiuma, Etichetta Oro), successivamente rivestito da fibra termolegata traspirante accoppiata con tela di cotone bianca anallergica. Il cuscino schienale 70x70 cm ha un inserto in poliuretano espanso a quote differenziate.

Piani d'appoggio: il sistema di sedute prevede top fissati alla base, disponibili in diverse dimensioni e configurazioni.

Struttura: scatolato di MDF o marmo con lavorazione a folding. Il piano in marmo è supportato da un pannello di melaminico color nero opaco.

Finiture piano:

- MDF, spessore 20 mm, laccato lucido nei colori Moka, Warm Gray, Nero o Vaniglia, sagomato;
- MDF, spessore 20 mm, impiallacciato in palissandro precomposto tinto Dark Brown, laccato poliester lucido, sagomato;
- MDF, spessore 20 mm, impiallacciato in palissandro precomposto tinto Dark Brown, laccato poliester opaco, sagomato;
- MDF, spessore 20 mm, impiallacciato in frassino spazzolato laccato a poro aperto color Moka, sagomato;
- marmo Calacatta levigato opaco, spessore 20 mm, sagomato;
- Travertino stuccato e levigato, spessore 20 mm, sagomato;
- Travertino Grigio stuccato e levigato, spessore 20 mm, sagomato;
- Pierre Bleue levigato, spessore 20 mm, sagomato.

Structure: in plywood. The structure is coated in high-resilience, variable-density polyurethane foam (CFC-free), then encased in breathable heat-bonded, high-loft fibre laminated to hypoallergenic white cotton fabric for extra softness. The layering of high-resilience, variable-density polyurethane foams improves comfort and ergonomics, providing proper support even during prolonged use of the sofa. Tailoring of the seat and armrest upholstery features top-stitching that converges towards the centre. The seat upholstery also features soft top-stitching that enhances both its ergonomics and aesthetics. Cushion upholstery features central top-stitching.

Cushions: backrest cushion padding in high-loft channelled goose down undergoes routine sanitisation as specified in EC Regulation No. 1069/2009 (Assopiuma Gold Label certified) and is then encased in breathable heat-bonded fibre laminated to hypoallergenic white cotton fabric. The backrest cushion has a 70x70 cm insert in variable-density polyurethane foam.

Table-top surfaces: the seating system includes tops attached to the base, available in various sizes and configurations.

Structure: mitre-fold boxed MDF or marble.

The marble top is supported by a matt black melamine panel.

Top finishes:

- MDF, 20 mm thick, with glossy lacquer finish in Moka, Warm Grey, Black or Vanilla colour, contoured;
- MDF, 20 mm thick, veneered in reconstituted Palisander, stained Dark Brown, glossy polyester lacquer finish, contoured;
- MDF, 20 mm thick, veneered in reconstituted Palisander, stained Dark Brown, matt polyester lacquer finish, contoured;
- MDF, 20 mm thick, veneered in brushed ash, open-pore Moka colour lacquer finish, contoured;
- Calacatta marble, 20 mm thick, smoothed matt finish, contoured;
- Travertine stone, 20 mm thick, filled and smoothed, contoured;
- Grey Travertine stone, 20 mm thick, filled and smoothed, contoured;
- smoothed Pierre Bleue marble, 20 mm thick, contoured.

Calacatta, Travertine and Pierre Bleue tops are treated for stain resistance, but this does not ensure total protection.

Covers: upholstery is completely removable in all versions (fabric and leather).

The structure upholstery is removable by detaching the perimeter base and the backrest. To remove the backrest, release the levers located underneath the support structure.

Struktur: Aus Sperrholz. Polsterung der Struktur aus PU-Schaum mit differenzierter, hoher Dichte (FCKW-frei), mit zusätzlicher Polsterung aus atmungsaktiver, thermobondierter Faser mit hoher Stärke, mit Bezug aus weißer, antiallergischer Baumwolle für angenehme Weiche. Die Schichtung der Polyurethane mit differenzierter hoher Dichte verbessert den Komfort und die Ergonomie und bietet auch bei langer Benutzung des Sofas die korrekte Unterstützung.

Die Konfektionierung des Bezugs der Sitzfläche und der Armlehne ist durch Nähte charakterisiert, die zur Mitte hin verlaufen. Der Bezug der Sitzfläche zeichnet sich auch durch weiche Steppnähte aus, die die Ergonomie des Elements verbessern und die Ästhetik verschönern. Der Bezug des Kissens ist durch eine zentrale Steppnaht charakterisiert.

Kissen: Rückenkissen mit gesteppter Daunenfüllung mit Kammern und Innenstegen mit hoher Stärke für weiche Kissen und mehr Sitzkomfort, die nach Vorgabe der Verordnung (EU) 1069/2009 (zertifiziert Assopiuma, "Goldenes Etikett") ordnungsgemäß sterilisiert worden ist, mit zusätzlicher Polsterung aus atmungsaktiver, thermobondierter Faser mit Bezug aus weißer, antiallergischer Baumwolle. Das Rückenkissen 70x70 cm verfügt über einen Kern aus PU-Schaum mit differenzierter Dichte.

Ablageplatte: Das Sofasystem sieht Ablageplatten vor, die an der Basis befestigt werden und in verschiedenen Abmessungen und Konfigurationen verfügbar sind.

Struktur: MDF-Wabenplatte oder Marmor mit Verarbeitung im Folding-Verfahren. Die Tischplatte aus Marmor verfügt über eine Auflageplatte aus einer Melaminplatte mit matter Lackierung in Schwarz.

Ausführungen Tischplatte:

- MDF, Stärke 20 mm, mit glänzender Lackierung in den Farben Mokka, Warm Grey, Schwarz oder Vanille, formgeschnitten.
- MDF, Stärke 20 mm, technisches Furnier aus Palisander gebeizt Dark Brown, mit glänzender Polyesterbeschichtung, formgeschnitten.
- MDF, Stärke 20 mm, technisches Furnier aus Palisander gebeizt Dark Brown, mit matter Polyesterbeschichtung, formgeschnitten.
- MDF, Stärke 20 mm, furniert mit gebürsteter Esche mit offenporiger Lackierung in der Farbe Mokka, formgeschnitten.
- Calacatta Marmor, matt geschliffen, Stärke 20 mm, formgeschnitten.
- Travertin vergipst und geschliffen, Stärke 20 mm, formgeschnitten.

Structure : en bois multiplis. Rembourrage de la structure en mousse polyuréthane à densités différenciées haute densité (sans CFC), recouverte d'une couche de fibre thermoliée respirante de forte épaisseur, contrecollée sur une toile de coton blanche hypoallergénique qui lui confère de la souplesse.

La stratification de polyuréthanes haute densité à densités différenciées améliore le confort et l'ergonomie, offrant un soutien adéquat même en cas d'utilisation prolongée du siège. La confection de la housse de l'assise et de l'accoudoir se caractérise par des coutures qui convergent vers le centre. La housse de l'assise se distingue également par des surpiqûres souples qui améliorent l'aspect ergonomique et l'esthétique de l'élément. La housse des coussins se distingue par une surpiqûre centrale.

Coussins : rembourrage du coussin de dossier en plume d'oie cloisonnée de forte épaisseur, soumise à un traitement d'assainissement conformément au Règlement CE 1069/2009 (certifié Assopiuma, Label Or), recouvert ensuite d'un tissu multicouche en fibre thermoliée respirante et toile de coton blanche hypoallergénique. Le coussin de dossier 70 x 70 cm comporte un insert en mousse polyuréthane à densités différenciées.

Tablettes : le système de sièges prévoit des tablettes fixées sur le piétement, disponibles en différentes tailles et configurations.

Structure : caisson en MDF ou en marbre avec usinage par pliage (folding). Le plateau en marbre est soutenu par un panneau en mélamine noir mat.

Finitions plateau :

- MDF, 20 mm d'épaisseur, laqué dans les coloris Moka, Warm Gray, Noir ou Vanille brillant, façonné ;
- MDF, 20 mm d'épaisseur, plaqué palissandre reconstitué teinté Dark Brown, laqué polyester brillant, façonné ;
- MDF, 20 mm d'épaisseur, plaqué palissandre reconstitué teinté Dark Brown, laqué polyester mat, façonné ;
- MDF, 20 mm d'épaisseur, plaqué frêne brossé à pores ouverts laqué couleur Moka, façonné ;
- marbre Calacatta poli mat, 20 mm d'épaisseur, façonné ;
- Travertin rebouché et poli, 20 mm d'épaisseur, façonné ;
- Travertin Gris rebouché et poli, 20 mm d'épaisseur, façonné ;
- Pierre Bleue poli, 20 mm d'épaisseur, façonné.

Les plateaux en Calacatta, Travertin et Pierre Bleue sont soumis à un traitement antitache, qui cependant ne garantit pas une protection totale.

I piani in Calacatta, Travertino e Pierre Bleue vengono sottoposti ad un trattamento antimacchia, che tuttavia non ne garantisce la totale protezione.

Sfoderabilità: completamente sfoderabile in tutte le versioni (tessuto o pelle). Il rivestimento della struttura è sfoderabile tramite la rimozione della base perimetrale e dello schienale. Per rimuovere lo schienale, bisogna agire sulle apposite manopole poste sotto la struttura portante. **Cornice perimetrale:** in metallo con finitura Cromo o in metallo verniciato lucido anti-touch color Black Coffee oppure in metallo rivestito in pelle. Appoggio a terra tramite base perimetrale in metallo verniciato nero lucido con piedini regolabili. Scivolante protettivo in polietilene antimacchia oil free di colore nero.

Per permettere la sfoderabilità, gli schienali, i braccioli e i piani d'appoggio (ove presenti) sono facilmente sfilabili dalle loro sedi rimuovendo le viti di fissaggio e agendo sulle apposite manopole poste sotto la struttura portante. Prima rimuovere la base perimetrale in metallo. Questa operazione, in casi necessari, può essere eseguita anche per agevolare il trasporto e la consegna.

OPZIONE ALTEZZA BASI

A richiesta è disponibile, senza sovrapprezzo, kit di distanziali per alzare la base di 2 cm rispetto all'altezza di serie. Questa opzione deve essere specificata all'atto dell'ordine. Qualora non venisse indicato, verranno montate basi con altezza STANDARD (11 cm).

AVVERTENZE SULLA CONFEZIONE DELLA FODERA

A) rivestimento completamente in tessuto o pelle, cornice in metallo con finitura Cromo;
B) rivestimento completamente in tessuto o pelle, cornice in metallo verniciato color Black Coffee;
C) rivestimento completamente in tessuto, cornice in metallo rivestita in pelle cat. Pelle Nature;
D) rivestimento completamente in pelle, cornice in metallo rivestita nella medesima pelle prevista per il rivestimento.

Perimeter frame: in metal with Chrome finish or in polished anti-fingerprint metal varnished Black Coffee colour, or in metal upholstered in leather. Rests on the perimeter base with adjustable feet in metal varnished glossy black. Black, oil-free, non-staining protective polyethylene glides.

To remove the upholstery, the backrests, armrests and table tops (where included) can easily be lifted out by removing the fixing screws and releasing the levers located underneath the support structure. First remove the metal perimeter frame base. If needed, this operation can also be used to facilitate shipping and delivery.

BASE HEIGHT OPTION

Upon request, spacer kits are available at no extra charge to raise the base by 2 cm compared to the standard height. This option must be specified when placing the order. If not specified, bases with STANDARD height (11 cm) will be supplied.

INFORMATION REGARDING UPHOLSTERY

A) Upholstery is completely in fabric or in leather; perimeter frame in metal with Chrome finish;
B) Upholstery is completely in fabric or in leather; perimeter frame in metal varnished Black Coffee colour;
C) Upholstery is completely in fabric; perimeter frame in metal clad in Nature Leather category;
D) Upholstery is completely in leather, perimeter frame in metal clad in the same leather as the upholstery.

- Grauer Travertin vergipst und geschliffen, Stärke 20 mm, formgeschnitten.

- Pierre Bleue, Stärke 20 mm, geschliffen und formgeschnitten. Die Tischplatten aus Calacatta, Travertin und Pierre Bleue verfügen über eine Fleckenschutzbehandlung, die aber nicht für einen totalen Schutz garantieren kann. **Abziehbarkeit:** Komplet abziehbar in allen Versionen (Stoff oder Leder). Der Bezug der Struktur ist abziehbar. Dazu müssen das umlaufende Untergestell und die Rückenlehne entfernt werden. Um die Rückenlehne zu entfernen, muss diese an den dafür vorgesehenen Sterngriffen unter dem tragenden Gestell gelöst werden.

Umlaufender Rahmen: Aus Metall mit Verchromter Oberfläche oder Metall mit glänzender Anti-Fingerprint-Lackierung in der Farbe Black Coffee oder aus Metall mit Bezug aus Leder. Bodenaufgabe mit umlaufendem Untergestell aus Metall mit glänzender Lackierung in Schwarz und mit höhenverstellbaren Füßen. Schutzgleiter aus ölfreiem Polyethylen mit Fleckenschutz in Schwarz.

Für das Abziehen der Bezüge können die Rückenlehnen, die Armlehnen und die Ablageflächen (falls vorhanden) nach Abschrauben der Befestigungsschrauben mit Hilfe der speziellen Sterngriffe unter dem tragenden Gestell leicht aus ihren Sitzen gezogen werden. Zuerst muss der umlaufende Rahmen aus Metall abgenommen werden. Bei Bedarf kann diese Möglichkeit auch genutzt werden, um den Transport und die Lieferung des Sofas zu erleichtern.

OPTION HÖHE DER BASIS

Auf Anfrage sind Distanzstück-Sets ohne Aufpreis erhältlich, mit denen die Basis um 2 cm gegenüber der Standardhöhe erhöht werden kann. Diese Option muss bei der Bestellung angegeben werden. Wird keine Angabe gemacht, werden Basen in Standardhöhe (11 cm) geliefert.

HINWEISE ZUR KONFEKTIONIERUNG DES BEZUGS

A) Bezug komplett aus Stoff oder Leder, Rahmen aus Metall mit verchromter Oberfläche;
B) Bezug komplett aus Stoff oder Leder, Rahmen aus Metall mit Lackierung in der Farbe Black Coffee;
C) Bezug komplett aus Stoff oder Leder, Rahmen aus Metall mit Bezug aus Kat. Leder Nature;
D) Bezug komplett aus Leder, Rahmen aus Metall mit Bezug aus dem gleichen Leder wie für den Bezug vorgesehen.

Déhoussage : entièrement déhoussable dans toutes les versions (tissu ou cuir). Le revêtement de la structure est déhoussable : il suffit de retirer le piètement périmétral et le dossier. Le retrait du dossier s'effectue à l'aide des molettes situées sous la structure porteuse.

Cadre périmétral : en métal finition Chrome ou en métal peint anti-trace de doigt couleur Black Coffee brillant ou en métal recouvert de cuir. Repose sur un piètement périmétral en métal, peint noir brillant, avec embouts de pieds réglables. Patins glisseurs en polyéthylène antitaches oil free noir.

Pour permettre le déhoussage, les dossiers, les accoudoirs et les tablettes (le cas échéant) s'enlèvent facilement de leurs logements en retirant les vis de fixation et en tournant les poignées prévues à cet effet situées sous la structure porteuse. Commencer par enlever le piètement périmétral en métal. Si nécessaire, cette opération peut également être effectuée pour faciliter le transport et la livraison.

OPTION HAUTEUR DE LA BASE

Sur demande, des kits d'entretoises sont disponibles sans supplément pour rehausser la base de 2 cm par rapport à la hauteur standard. Cette option doit être spécifiée lors de la commande. À défaut d'indication, des bases de hauteur STANDARD (11 cm) seront fournies.

PRÉCISIONS CONCERNANT LA CONFECTION DU REVÊTEMENT



A) revêtement entièrement en tissu ou en cuir, cadre métallique finition Chrome ;
B) revêtement entièrement en tissu ou en cuir, cadre métallique peint couleur Black Coffee ;
C) revêtement entièrement en tissu, cadre métallique recouvert de cuir cat. Cuir Nature ;
D) revêtement entièrement en cuir, cadre métallique recouvert du même cuir que celui utilisé pour le revêtement.




THIS PRODUCT IS MADE OF FSC® CERTIFIED WOOD COMPONENTS

PIANI D'APPOGGIO TABLE-TOPS

LACCATO LUCIDO GLOSSY LACQUERED





MARMO MARBLE




PIETRA STONE



PALISSANDRO PRECOMPOSTO RECONSTITUTED PALISANDER




FRASSINO ASH



CORNICE PERIMETRALE PERIMETER FRAME

METALLO LUCIDO POLISHED METAL



Categoria PELLE NATURE NATURE LEATHER Category



IL RIVESTIMENTO IN RELAZIONE ALLA COMPOSIZIONE

Il rivestimento segue il verso del tessuto, esaltando le geometrie degli elementi e delle composizioni e mettendo in risalto direttrici ortogonali e oblique. Un dettaglio silenzioso che rafforza l'armonia visiva dell'insieme.

THE UPHOLSTERY ACCORDING TO THE COMPOSITION

The upholstery follows the grain of the fabric, enhancing the geometries of the elements and compositions while highlighting orthogonal and diagonal lines. A subtle detail that reinforces the overall visual harmony.


DIE POLSTERUNG NACH ZUSAMMENSETZUNG

Die Polsterung folgt der Maserung des Stoffes, wodurch die Geometrie der Elemente und Kompositionen betont und orthogonale sowie diagonale Linien hervorgehoben werden. Ein subtiles Detail, das die visuelle Gesamt Harmonie unterstreicht.

LES TISSUS D'AMEUBLEMENT EN FONCTION DE LEUR COMPOSITION


Le revêtement suit le grain du tissu, soulignant les formes géométriques des éléments et des compositions tout en mettant en valeur les lignes orthogonales et diagonales. Un détail subtil qui renforce l'harmonie visuelle d'ensemble.

DIREZIONE DEL TESSUTO
ABRIC DIRECTION



ELEMENTO LINEARE
LINEAR ELEMENT

DIREZIONE DEL TESSUTO
ABRIC DIRECTION



ELEMENTO ANGOLARE
CORNER ELEMENT

COMPOSIZIONI ANGOLARI

Per composizione angolare si intende una configurazione che prevede continuità tra il bracciolo di un elemento e lo schienale dell'altro.

CORNER COMPOSITIONS

Corner composition refers to a configuration that provides continuity between the armrest of one element and the backrest of another.


ECKKOMPOSITIONEN

Unter einer Eckkonfiguration versteht man eine Anordnung, die einen nahtlosen Übergang zwischen der Armlehne eines Elements und der Rückenlehne eines anderen Elements schafft.


COMPOSITIONS D'ANGLE

On entend par « composition d'angle » une configuration qui assure la continuité entre l'accoudoir d'un élément et le dossier d'un autre.


ELEMENTO ANGOLARE
CORNER ELEMENT



ELEMENTO ANGOLARE
CORNER ELEMENT



ELEMENTO ANGOLARE
CORNER ELEMENT



COMPOSIZIONI LINEARI

Per composizione lineare si intende una configurazione che non prevede continuità tra il bracciolo di un elemento e lo schienale dell'altro.

LINEAR COMPOSITIONS




A linear composition refers to a configuration that does not provide continuity between the armrest of one element and the backrest of another.

LINEARE KOMPOSITIONEN

Eine lineare Anordnung bezeichnet eine Konfiguration, bei der keine nahtlose Verbindung zwischen der Armlehne eines Elements und der Rückenlehne eines anderen Elements besteht.

COMPOSITIONS LINÉAIRES


On entend par « composition linéaire » une configuration dans laquelle il n'y a pas de continuité entre l'accoudoir d'un élément et le dossier d'un autre.




LINEAR

POLTRONA | ARMCHAIR


LOW POLTRONA CM 142
LOW ARMCHAIR CM 142



BRACCIOLLO ALTO | HIGH ARMREST




BRACCIOLLO BASSO | LOW ARMREST




DIVANI | SOFAS


DIVANO CM 214
SOFA CM 214




DIVANO CM 267
SOFA CM 267




LOW DIVANO CM 280
LOW SOFA CM 280



MIX DIVANO CM 247
MIX SOFA CM 247




MIX DIVANO CM 300
MIX SOFA CM 300




ELEMENTI TERMINALI | ELEMENTS WITH 1 ARMREST


ELEMENTO TERMINALE CM 109
ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 109




ELEMENTO TERMINALE CM 162
ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 162




ELEMENTO TERMINALE CM 214
ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 214




ELEMENTO TERMINALE CM 267
ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 267




LOW ELEMENTO TERMINALE CM 195
LOW ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 195



LOW ELEMENTO TERMINALE CM 300
LOW ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 300




LOW ELEMENTO TERMINALE PENISOLA CM 247 - SCHIENALE CM 109
LOW OPEN-END ELEMENT WITH ARMREST CM 247 - BACKREST CM 109




LOW - ELEMENTI TERMINALI | LOW - ELEMENTS WITH 1 ARMREST


LOW ELEMENTO TERMINALE CM 109
LOW ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 109



LOW ELEMENTO TERMINALE CM 142
LOW ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 142




LOW ELEMENTO TERMINALE CM 247
LOW ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 247




LOW - ELEMENTI TERMINALI PENISOLA | LOW - OPEN-END ELEMENTS WITH ARMREST


LOW ELEMENTO TERMINALE PENISOLA CM 195 - SCHIENALE CM 109
LOW OPEN-END ELEMENT WITH ARMREST CM 195 - BACKREST CM 109




LOW ELEMENTO TERMINALE PENISOLA CM 247 - SCHIENALE CM 162
LOW OPEN-END ELEMENT WITH ARMREST CM 247 - BACKREST CM 162



LOW ELEMENTO TERMINALE PENISOLA CM 300 - SCHIENALE CM 162
LOW OPEN-END ELEMENT WITH ARMREST CM 300 - BACKREST CM 162




LOW ELEMENTO TERMINALE PENISOLA CM 300 - SCHIENALE CM 214
LOW OPEN-END ELEMENT WITH ARMREST CM 300 - BACKREST CM 214




ELEMENTI TERMINALI CON POUF | ELEMENTS WITH 1 ARMREST WITH OTTOMAN


ELEMENTO TERMINALE CON POUF CM 162
ELEMENT WITH 1 ARMREST WITH OTTOMAN CM 162



ELEMENTO TERMINALE CON POUF CM 214
ELEMENT WITH 1 ARMREST WITH OTTOMAN CM 214




ELEMENTO TERMINALE CON POUF CM 267
ELEMENT WITH 1 ARMREST WITH OTTOMAN CM 267




LOW - ELEMENTI TERMINALI CON POUF | LOW - ELEMENTS WITH 1 ARMREST WITH OTTOMAN


LOW ELEMENTO TERMINALE CON POUF CM 195
LOW ELEMENT WITH 1 ARMREST WITH OTTOMAN CM 195



LOW ELEMENTO TERMINALE CON POUF CM 247
LOW ELEMENT WITH 1 ARMREST WITH OTTOMAN CM 247




LOW ELEMENTO TERMINALE CON POUF CM 300
LOW ELEMENT WITH 1 ARMREST WITH OTTOMAN CM 300




ELEMENTI TERMINALI PENISOLA | OPEN-END ELEMENTS WITH ARMREST


ELEMENTO TERMINALE PENISOLA CM **162** - SCHIENALE CM 109
OPEN-END ELEMENT WITH ARMREST CM **162** - BACKREST CM 109




ELEMENTO TERMINALE PENISOLA CM **214** - SCHIENALE CM 109
OPEN-END ELEMENT WITH ARMREST CM **214** - BACKREST CM 109




ELEMENTO TERMINALE PENISOLA CM **214** - SCHIENALE CM 162
OPEN-END ELEMENT WITH ARMREST CM **214** - BACKREST CM 162



ELEMENTO TERMINALE PENISOLA CM **267** - SCHIENALE CM 162
OPEN-END ELEMENT WITH ARMREST CM **267** - BACKREST CM 162




ELEMENTO TERMINALE PENISOLA CM **267** - SCHIENALE CM 214
OPEN-END ELEMENT WITH ARMREST CM **267** - BACKREST CM 214




ELEMENTI TERMINALI CON TOP A | ELEMENTS WITH 1 ARMREST WITH TOP A


ELEMENTO TERMINALE CM **162** CON TOP A
ELEMENT WITH 1 ARMREST CM **162** WITH TOP A



ELEMENTO TERMINALE CM **214** CON TOP A
ELEMENT WITH 1 ARMREST CM **214** WITH TOP A




ELEMENTO TERMINALE CM **267** CON TOP A
ELEMENT WITH 1 ARMREST CM **267** WITH TOP A




LOW - ELEMENTI TERMINALI CON TOP A | LOW - ELEMENTS WITH 1 ARMREST WITH TOP A


LOW ELEMENTO TERMINALE CM 195 CON TOP A LOW ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 195 WITH TOP A



LOW ELEMENTO TERMINALE CM 247 CON TOP A LOW ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 247 WITH TOP A




LOW ELEMENTO TERMINALE CM 300 CON TOP A LOW ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 300 WITH TOP A




ELEMENTI TERMINALI CON TOP B | ELEMENTS WITH 1 ARMREST WITH TOP B


ELEMENTO TERMINALE CM 162 CON TOP B ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 162 WITH TOP B



ELEMENTO TERMINALE CM 214 CON TOP B ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 214 WITH TOP B




ELEMENTO TERMINALE CM 267 CON TOP B ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 267 WITH TOP B




LOW - ELEMENTI TERMINALI CON TOP B | LOW - ELEMENTS WITH 1 ARMREST WITH TOP B


LOW ELEMENTO TERMINALE CM 195 CON TOP B LOW ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 195 WITH TOP B



LOW ELEMENTO TERMINALE CM 247 CON TOP B LOW ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 247 WITH TOP B




LOW ELEMENTO TERMINALE CM 300 CON TOP B LOW ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 300 WITH TOP B




LOW - ELEMENTI TERMINALI CON TOP C | LOW - ELEMENTS WITH 1 ARMREST WITH TOP C

LOW ELEMENTO TERMINALE CM 247 CON TOP C LOW ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 247 WITH TOP C




LOW ELEMENTO TERMINALE CM 300 CON TOP C LOW ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 300 WITH TOP C




ELEMENTI TERMINALI OPEN | OPEN ELEMENTS WITH ARMREST

ELEMENTO TERMINALE OPEN CM 214 OPEN ELEMENT WITH ARMREST CM 214




ELEMENTO TERMINALE OPEN CM 267 OPEN ELEMENT WITH ARMREST CM 267




ELEMENTI CENTRALI | CENTRAL ELEMENTS


ELEMENTO CENTRALE CM 76 CENTRAL ELEMENT CM 76




ELEMENTO CENTRALE CM 109 CENTRAL ELEMENT CM 109




ELEMENTO CENTRALE CM 162 CENTRAL ELEMENT CM 162



ELEMENTO CENTRALE CM 214 CENTRAL ELEMENT CM 214




ELEMENTO CENTRALE CM 267 CENTRAL ELEMENT CM 267




ELEMENTI PENISOLA | OPEN-END ELEMENTS


ELEMENTO PENISOLA CM 162 - SCHIENALE CM 109 OPEN-END ELEMENT CM 162 - BACKREST CM 109




ELEMENTO PENISOLA CM 214 - SCHIENALE CM 109 OPEN-END ELEMENT CM 214 - BACKREST CM 109



ELEMENTO PENISOLA CM 214 - SCHIENALE CM 162 OPEN-END ELEMENT CM 214 - BACKREST CM 162




ELEMENTO PENISOLA CM 267 - SCHIENALE CM 162 OPEN-END ELEMENT CM 267 - BACKREST CM 162




ELEMENTI CENTRALI CON POUF | CENTRAL ELEMENTS WITH OTTOMAN


ELEMENTO PENISOLA CM 267 - SCHIENALE CM 214 OPEN-END ELEMENT CM 267 - BACKREST CM 214




ELEMENTO CENTRALE CON POUF CM 162 CENTRAL ELEMENT WITH OTTOMAN CM 162



ELEMENTO CENTRALE CON POUF CM **214**
CENTRAL ELEMENT WITH OTTOMAN CM **214**




ELEMENTO CENTRALE CON POUF CM **267**
CENTRAL ELEMENT WITH OTTOMAN CM **267**




ELEMENTI CENTRALI CON TOP A | CENTRAL ELEMENTS WITH TOP A


ELEMENTO CENTRALE CM **162** CON **TOP A**
CENTRAL ELEMENT CM **162** WITH **TOP A**



ELEMENTO CENTRALE CM **214** CON **TOP A**
CENTRAL ELEMENT CM **214** WITH **TOP A**




ELEMENTO CENTRALE CM **267** CON **TOP A**
CENTRAL ELEMENT CM **267** WITH **TOP A**




ELEMENTI CENTRALI CON TOP B | CENTRAL ELEMENTS WITH TOP B


ELEMENTO CENTRALE CM **162** CON **TOP B**
CENTRAL ELEMENT CM **162** WITH **TOP B**



ELEMENTO CENTRALE CM **214** CON **TOP B**
CENTRAL ELEMENT CM **214** WITH **TOP B**




ELEMENTO CENTRALE CM **267** CON **TOP B**
CENTRAL ELEMENT CM **267** WITH **TOP B**




COUCH | COUCHES

COUCH CM 109X162
COUCH CM 109X162




COUCH CM 162X162
COUCH CM 162X162




CHAISE-LONGUE | CHAISE-LONGUES

CHAISE-LONGUE CM 162X162 - MOD. A
CHAISE-LONGUE CM 162X162 - MOD. A




CHAISE-LONGUE CM 162X162 - MOD. B
CHAISE-LONGUE CM 162X162 - MOD. B




LOW - CHAISE-LONGUE | LOW - CHAISE-LONGUES

LOW CHAISE-LONGUE CM 142X162
LOW CHAISE-LONGUE CM 142X162




LOW CHAISE-LONGUE CM 195X162
LOW CHAISE-LONGUE CM 195X162




ANGLED

ANGLED - ELEMENTI TERMINALI | ANGLED - ELEMENTS WITH 1 ARMREST


ANGLED ELEMENTO TERMINALE CM 136 ANGLED ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 136




ANGLED ELEMENTO TERMINALE CM 162 ANGLED ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 162




ANGLED ELEMENTO TERMINALE CM 189 ANGLED ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 189




ANGLED ELEMENTO TERMINALE CM 214 ANGLED ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 214




ANGLED ELEMENTO TERMINALE CM 241 ANGLED ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 241



ANGLED ELEMENTO TERMINALE CM 267 ANGLED ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 267




ANGLED ELEMENTO TERMINALE CM 294 ANGLED ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 294




ANGLED - LOW ELEMENTI TERMINALI | ANGLED - LOW ELEMENTS WITH 1 ARMREST


ANGLED - LOW ELEMENTO TERMINALE CM 136 ANGLED - LOW ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 136




ANGLED - LOW ELEMENTO TERMINALE CM 169 ANGLED - LOW ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 169




ANGLED - LOW ELEMENTO TERMINALE CM 195
ANGLED - LOW ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 195




ANGLED - LOW ELEMENTO TERMINALE CM 247
ANGLED - LOW ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 247




ANGLED - LOW ELEMENTO TERMINALE CM 300
ANGLED - LOW ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 300




ANGLED - LOW ELEMENTO TERMINALE CM 222
ANGLED - LOW ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 222



ANGLED - LOW ELEMENTO TERMINALE CM 274
ANGLED - LOW ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 274




ANGLED - LOW ELEMENTO TERMINALE CM 327
ANGLED - LOW ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 327




ANGLED - ELEMENTI TERMINALI PENISOLA | ANGLED - OPEN-END ELEMENTS WITH 1 ARMREST


ANGLED ELEMENTO TERMINALE PENISOLA CM 189 - SCHIENALE CM 109
ANGLED OPEN-END ELEMENT WITH ARMREST CM 189 - BACKREST CM 109




ANGLED ELEMENTO TERMINALE PENISOLA CM 241 - SCHIENALE CM 109
ANGLED OPEN-END ELEMENT WITH ARMREST CM 241 - BACKREST CM 109




ANGLED ELEMENTO TERMINALE PENISOLA CM **241** - SCHIENALE CM 162
ANGLED OPEN-END ELEMENT WITH ARMREST CM **241** - BACKREST CM 162



ANGLED ELEMENTO TERMINALE PENISOLA CM **294** - SCHIENALE CM 162
ANGLED OPEN-END ELEMENT WITH ARMREST CM **294** - BACKREST CM 162




ANGLED ELEMENTO TERMINALE PENISOLA CM **294** - SCHIENALE CM 214
ANGLED OPEN-END ELEMENT WITH ARMREST CM **294** - BACKREST CM 214




ANGLED - LOW ELEMENTI TERMINALI PENISOLA | **ANGLED - LOW** OPEN-END ELEMENTS WITH 1 ARMREST


ANGLED - LOW ELEMENTO TERMINALE PENISOLA CM **222** - SCHIENALE CM 109
ANGLED - LOW OPEN-END ELEMENT WITH ARMREST CM **222** - BACKREST CM 109




ANGLED - LOW ELEMENTO TERMINALE PENISOLA CM **274** - SCHIENALE CM 109
ANGLED - LOW OPEN-END ELEMENT WITH ARMREST CM **274** - BACKREST CM 109




ANGLED - LOW ELEMENTO TERMINALE PENISOLA CM **274** - SCHIENALE CM 162
ANGLED - LOW OPEN-END ELEMENT WITH ARMREST CM **274** - BACKREST CM 162



ANGLED - LOW ELEMENTO TERMINALE PENISOLA CM **327** - SCHIENALE CM 162
ANGLED - LOW OPEN-END ELEMENT WITH ARMREST CM **327** - BACKREST CM 162




ANGLED - LOW ELEMENTO TERMINALE PENISOLA CM **327** - SCHIENALE CM 214
ANGLED - LOW OPEN-END ELEMENT WITH ARMREST CM **327** - BACKREST CM 214




ANGLED - ELEMENTI TERMINALI CON TOP C - MOD. A | ANGLED - ELEMENTS WITH 1 ARMREST WITH TOP C - MOD. A


ANGLED ELEMENTO TERMINALE CM 189 CON TOP C - MOD. A ANGLED ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 189 WITH TOP C - MOD. A



ANGLED ELEMENTO TERMINALE CM 241 CON TOP C - MOD. A ANGLED ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 241 WITH TOP C - MOD. A




ANGLED ELEMENTO TERMINALE CM 294 CON TOP C - MOD. A ANGLED ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 294 WITH TOP C - MOD. A




ANGLED - LOW ELEMENTI TERMINALI CON TOP C - MOD. A ANGLED - LOW ELEMENTS WITH 1 ARMREST WITH TOP C - MOD. A


ANGLED - LOW ELEMENTO TERMINALE CM 222 CON TOP C - MOD. A ANGLED - LOW ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 222 WITH TOP C - MOD. A



ANGLED - LOW ELEMENTO TERMINALE CM 274 CON TOP C - MOD. A ANGLED - LOW ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 274 WITH TOP C - MOD. A




ANGLED - LOW ELEMENTO TERMINALE CM 327 CON TOP C - MOD. A ANGLED - LOW ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 327 WITH TOP C - MOD. A




ANGLED - ELEMENTI TERMINALI CON TOP C - MOD. B | ANGLED - ELEMENTS WITH 1 ARMREST WITH TOP C - MOD. B


ANGLED ELEMENTO TERMINALE CM 189 CON TOP C - MOD. B ANGLED ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 189 WITH TOP C - MOD. B




ANGLED ELEMENTO TERMINALE CM 241 CON TOP C - MOD. B ANGLED ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 241 WITH TOP C - MOD. B



ANGLED ELEMENTO TERMINALE CM 294 CON TOP C - MOD.B ANGLED ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 294 WITH TOP C - MOD.B




ANGLED - LOW ELEMENTO TERMINALE CM 274 CON TOP C - MOD.B ANGLED - LOW ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 274 WITH TOP C - MOD.B




ANGLED - LOW ELEMENTI TERMINALI CON TOP C - MOD. B ANGLED - LOW ELEMENTS WITH 1 ARMREST WITH TOP C - MOD. B

ANGLED - LOW ELEMENTO TERMINALE CM 222 CON TOP C - MOD.B ANGLED - LOW ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 222 WITH TOP C - MOD.B




ANGLED - LOW ELEMENTO TERMINALE CM 327 CON TOP C - MOD.B ANGLED - LOW ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 327 WITH TOP C - MOD.B




ANGLED - ELEMENTI TERMINALI OPEN | ANGLED - OPEN ELEMENTS WITH 1 ARMREST

ANGLED ELEMENTO TERMINALE OPEN CM 241 ANGLED OPEN ELEMENT WITH ARMREST CM 241




ANGLED ELEMENTO TERMINALE OPEN CM 294 ANGLED OPEN ELEMENT WITH ARMREST CM 294




ANGLED - ELEMENTI CENTRALI | ANGLED - CENTRAL ELEMENTS


ANGLED ELEMENTO CENTRALE CM 103 ANGLED CENTRAL ELEMENT CM 103




ANGLED ELEMENTO CENTRALE CM 136 ANGLED CENTRAL ELEMENT CM 136




ANGLED ELEMENTO CENTRALE CM 162 ANGLED CENTRAL ELEMENT CM 162




ANGLED ELEMENTO CENTRALE CM 214 ANGLED CENTRAL ELEMENT CM 214




ANGLED ELEMENTO CENTRALE CM 267 ANGLED CENTRAL ELEMENT CM 267




ANGLED ELEMENTO CENTRALE CM 189 ANGLED CENTRAL ELEMENT CM 189



ANGLED ELEMENTO CENTRALE CM 241 ANGLED CENTRAL ELEMENT CM 241




ANGLED ELEMENTO CENTRALE CM 294 ANGLED CENTRAL ELEMENT CM 294




ANGLED - ELEMENTI PENISOLA | ANGLED - OPEN-END ELEMENTS


ANGLED ELEMENTO PENISOLA CM 189 - SCHIENALE CM 109 ANGLED OPEN-END ELEMENT CM 189 - BACKREST CM 109




ANGLED ELEMENTO PENISOLA CM 241 - SCHIENALE CM 109 ANGLED OPEN-END ELEMENT CM 241 - BACKREST CM 109




ANGLED ELEMENTO PENISOLA CM 189 - SCHIENALE CM 136 ANGLED OPEN-END ELEMENT CM 189 - BACKREST CM 136




ANGLED ELEMENTO PENISOLA CM 241 - SCHIENALE CM 136
ANGLED OPEN-END ELEMENT CM 241 - BACKREST CM 136




ANGLED ELEMENTO PENISOLA CM 294 - SCHIENALE CM 162
ANGLED OPEN-END ELEMENT CM 294 - BACKREST CM 162




ANGLED ELEMENTO PENISOLA CM 294 - SCHIENALE CM 189
ANGLED OPEN-END ELEMENT CM 294 - BACKREST CM 189




ANGLED ELEMENTO PENISOLA CM 294 - SCHIENALE CM 241
ANGLED OPEN-END ELEMENT CM 294 - BACKREST CM 241




ANGLED ELEMENTO PENISOLA CM 241 - SCHIENALE CM 162
ANGLED OPEN-END ELEMENT CM 241 - BACKREST CM 162



ANGLED ELEMENTO PENISOLA CM 241 - SCHIENALE CM 189
ANGLED OPEN-END ELEMENT CM 241 - BACKREST CM 189




ANGLED ELEMENTO PENISOLA CM 294 - SCHIENALE CM 214
ANGLED OPEN-END ELEMENT CM 294 - BACKREST CM 214




ANGLED - ELEMENTI CENTRALI CON POUF | ANGLED - CENTRAL ELEMENTS WITH OTTOMANS


ANGLED ELEMENTO CENTRALE CON POUF CM 189
ANGLED CENTRAL ELEMENT WITH OTTOMAN CM 189



ANGLED ELEMENTO CENTRALE CON POUF CM 241 ANGLED CENTRAL ELEMENT WITH OTTOMAN CM 241




ANGLED ELEMENTO CENTRALE CON POUF CM 294 ANGLED CENTRAL ELEMENT WITH OTTOMAN CM 294




ANGLED - ELEMENTI CENTRALI CON TOP A | ANGLED - CENTRAL ELEMENTS WITH TOP A

ANGLED ELEMENTO CENTRALE CM 189 CON TOP A ANGLED CENTRAL ELEMENT CM 189 CON TOP A




ANGLED ELEMENTO CENTRALE CM 241 CON TOP A ANGLED CENTRAL ELEMENT CM 241 WITH TOP A




ANGLED - ELEMENTI CENTRALI CON TOP B | ANGLED - CENTRAL ELEMENTS WITH TOP B


ANGLED ELEMENTO CENTRALE CM 294 CON TOP A ANGLED CENTRAL ELEMENT CM 294 WITH TOP A




ANGLED ELEMENTO CENTRALE CM 189 CON TOP B ANGLED CENTRAL ELEMENT CM 189 WITH TOP B



ANGLED ELEMENTO CENTRALE CM 241 CON TOP B ANGLED CENTRAL ELEMENT CM 241 WITH TOP B




ANGLED ELEMENTO CENTRALE CM 294 CON TOP B ANGLED CENTRAL ELEMENT CM 294 WITH TOP B




ANGLED - ELEMENTI CENTRALI CON TOP C - MOD. A | ANGLED - CENTRAL ELEMENTS WITH TOP C - MOD. A


ANGLED ELEMENTO CENTRALE CM 189 CON TOP C - MOD. A ANGLED CENTRAL ELEMENT CM 189 WITH TOP C - MOD. A



ANGLED ELEMENTO CENTRALE CM 241 CON TOP C - MOD. A ANGLED CENTRAL ELEMENT CM 241 WITH TOP C - MOD. A




ANGLED ELEMENTO CENTRALE CM 294 CON TOP C - MOD. A ANGLED CENTRAL ELEMENT CM 294 WITH TOP C - MOD. A




ANGLED - ELEMENTI CENTRALI CON TOP C - MOD. B | ANGLED - CENTRAL ELEMENTS WITH TOP C - MOD. B


ANGLED ELEMENTO CENTRALE CM 189 CON TOP C - MOD. B ANGLED CENTRAL ELEMENT CM 189 WITH TOP C - MOD. B



ANGLED ELEMENTO CENTRALE CM 241 CON TOP C - MOD. B ANGLED CENTRAL ELEMENT CM 241 WITH TOP C - MOD. B




ANGLED ELEMENTO CENTRALE CM 294 CON TOP C - MOD. B ANGLED CENTRAL ELEMENT CM 294 WITH TOP C - MOD. B




ANGLED - COUCH | ANGLED - COUCHES

ANGLED COUCH CM 189X162 ANGLED COUCH CM 189X162




ANGLED - CHAISE-LONGUE | ANGLED - CHAISE-LONGUES

ANGLED CHAISE-LONGUE CM 189X162 - MOD. A ANGLED CHAISE-LONGUE CM 189X162 - MOD. A




ANGLED CHAISE-LONGUE CM 189X162 - MOD. B ANGLED CHAISE-LONGUE CM 189X162 - MOD. B



ANGLED - CHAISE-LONGUE | ANGLED - CHAISE-LONGUES


ANGLED - LOW CHAISE-LONGUE CM 222X162 ANGLED - LOW CHAISE-LONGUE CM 222X162




DOUBLE ANGLED

ELEMENTI CENTRALI INCLINATI | INCLINED CENTRAL ELEMENTS

DOUBLE ANGLED ELEMENTO CENTRALE INCLINATO CM 181 DOUBLE ANGLED INCLINED CENTRAL ELEMENT CM 181




DOUBLE ANGLED ELEMENTO CENTRALE INCLINATO CM 214 DOUBLE ANGLED INCLINED CENTRAL ELEMENT CM 214




DOUBLE ANGLED - ELEMENTI CENTRALI | DOUBLE ANGLED - CENTRAL ELEMENTS


DOUBLE ANGLED ELEMENTO CENTRALE CM 130 DOUBLE ANGLED CENTRAL ELEMENT CM 130



DOUBLE ANGLED ELEMENTO CENTRALE CM 109 DOUBLE ANGLED CENTRAL ELEMENT CM 109




DOUBLE ANGLED ELEMENTO CENTRALE CM 321 DOUBLE ANGLED CENTRAL ELEMENT CM 321




DOUBLE ANGLED - ELEMENTI CENTRALI MOD. A | DOUBLE ANGLED - CENTRAL ELEMENTS MOD. A


DOUBLE ANGLED ELEMENTO CENTRALE CM 162 - MOD. A DOUBLE ANGLED CENTRAL ELEMENT CM 162 - MOD. A



DOUBLE ANGLED ELEMENTO CENTRALE CM 216 - MOD. A DOUBLE ANGLED CENTRAL ELEMENT CM 216 - MOD. A




DOUBLE ANGLED ELEMENTO CENTRALE CM 268 - MOD. A DOUBLE ANGLED CENTRAL ELEMENT CM 268 - MOD. A




DOUBLE ANGLED - ELEMENTI CENTRALI MOD. B | DOUBLE ANGLED - CENTRAL ELEMENTS MOD. B

DOUBLE ANGLED ELEMENTO CENTRALE CM 162 - MOD. B DOUBLE ANGLED CENTRAL ELEMENT CM 162 - MOD. B




DOUBLE ANGLED ELEMENTO CENTRALE CM 216 - MOD. B DOUBLE ANGLED CENTRAL ELEMENT CM 216 - MOD. B




DOUBLE ANGLED - ELEMENTI PENISOLA | DOUBLE ANGLED - OPEN-END ELEMENTS


DOUBLE ANGLED ELEMENTO CENTRALE CM 268 - MOD. B DOUBLE ANGLED CENTRAL ELEMENT CM 268 - MOD. B




DOUBLE ANGLED ELEMENTO PENISOLA CM 216 DOUBLE ANGLED OPEN-END ELEMENT CM 216



DOUBLE ANGLED ELEMENTO PENISOLA CM 268 DOUBLE ANGLED OPEN-END ELEMENT CM 268




DOUBLE ANGLED ELEMENTO PENISOLA CM 321 DOUBLE ANGLED OPEN-END ELEMENT CM 321




DOUBLE ANGLED - ELEMENTI CENTRALI CON TOP C | DOUBLE ANGLED - CENTRAL ELEMENTS WITH TOP C


DOUBLE ANGLED ELEMENTO CENTRALE CM 216 CON TOP C DOUBLE ANGLED CENTRAL ELEMENT CM 216 WITH TOP C



DOUBLE ANGLED ELEMENTO CENTRALE CM 268 CON TOP C DOUBLE ANGLED CENTRAL ELEMENT CM 268 WITH TOP C




DOUBLE ANGLED ELEMENTO CENTRALE CM 321 CON TOP C DOUBLE ANGLED CENTRAL ELEMENT CM 321 WITH TOP C




DOUBLE ANGLED - COUCH MOD. A | DOUBLE ANGLED - COUCHES MOD. A

DOUBLE ANGLED COUCH CM 216X162 - MOD. A DOUBLE ANGLED COUCH CM 216X162 - MOD. A




DOUBLE ANGLED - COUCH MOD. B | DOUBLE ANGLED - COUCHES MOD. B

DOUBLE ANGLED COUCH CM 216X162 - MOD. B DOUBLE ANGLED COUCH CM 216X162 - MOD. B




CUSCINI OPTIONAL | OPTIONAL CUSHIONS


CUSCINO SCHIENALE OPTIONAL CM 90X75 OPTIONAL BACKREST CUSHION CM 90X75



CUSCINO OPTIONAL CM 70X70 OPTIONAL CUSHION CM 70X70



CUSCINO OPTIONAL CM 55X55 OPTIONAL CUSHION CM 55X55




POUF PROFONDITÀ CM 109 | OTTOMANS DEPTH CM 109


LINEAR

LINEAR POUF | LINEAR OTTOMANS


LINEAR POUF CM 76X109
LINEAR OTTOMAN CM 76X109




LINEAR POUF CM 109X109
LINEAR OTTOMAN CM 109X109



LINEAR POUF CM 162X109
LINEAR OTTOMAN CM 162X109




LINEAR POUF CM 214X109
LINEAR OTTOMAN CM 214X109




LINEAR POUF CON TOP A | LINEAR OTTOMANS WITH TOP A

LINEAR POUF CM 162X109 CON TOP A
LINEAR OTTOMAN CM 162X109 WITH TOP A




LINEAR POUF CM 214X109 CON TOP A
LINEAR OTTOMAN CM 214X109 WITH TOP A




LINEAR POUF CON TOP B | LINEAR OTTOMANS WITH TOP B

LINEAR POUF CM 162X109 CON TOP B
LINEAR OTTOMAN CM 162X109 WITH TOP B




LINEAR POUF CM 214X109 CON TOP B
LINEAR OTTOMAN CM 214X109 WITH TOP B



ANGLED


ANGLED POUF | ANGLED OTTOMANS

ANGLED POUF CM 103X109
ANGLED OTTOMAN CM 103X109




ANGLED POUF | ANGLED OTTOMANS


ANGLED POUF CM 136X109
ANGLED OTTOMAN CM 136X109



ANGLED POUF CM 189X109
ANGLED OTTOMAN CM 189X109




ANGLED POUF CM 241X109
ANGLED OTTOMAN CM 241X109




ANGLED POUF CON TOP A | ANGLED OTTOMANS WITH TOP A

ANGLED POUF CM 189X109 CON TOP A
ANGLED OTTOMAN CM 189X109 WITH TOP A




ANGLED POUF CM 241X109 CON TOP A
ANGLED OTTOMAN CM 241X109 WITH TOP A




ANGLED POUF CON TOP B | ANGLED OTTOMANS WITH TOP B

ANGLED POUF CM 189X109 CON TOP B ANGLED OTTOMAN CM 189X109 WITH TOP B




ANGLED POUF CM 241X109 CON TOP B ANGLED OTTOMAN CM 241X109 WITH TOP B




ANGLED POUF CON TOP C | ANGLED OTTOMANS WITH TOP C

ANGLED POUF CM 189X109 CON TOP C ANGLED OTTOMAN CM 189X109 WITH TOP C




ANGLED POUF CM 241X109 CON TOP C ANGLED OTTOMAN CM 241X109 WITH TOP C




DOUBLE ANGLED

DOUBLE ANGLED POUF | DOUBLE ANGLED OTTOMANS


DOUBLE ANGLED POUF CM 130X109 DOUBLE ANGLED OTTOMAN CM 130X109




DOUBLE ANGLED POUF CM 162X109 DOUBLE ANGLED OTTOMAN CM 162X109



DOUBLE ANGLED POUF CM 216X109 DOUBLE ANGLED OTTOMAN CM 216X109




DOUBLE ANGLED POUF CM 268X109 DOUBLE ANGLED OTTOMAN CM 268X109




DOUBLE ANGLED POUF CON TOP C | DOUBLE ANGLED OTTOMANS WITH TOP C

DOUBLE ANGLED POUF CM 216X109 CON TOP C DOUBLE ANGLED OTTOMAN CM 216X109 WITH TOP C



DOUBLE ANGLED POUF CM 268X109 CON TOP C DOUBLE ANGLED OTTOMAN CM 268X109 WITH TOP C




POUF PROFONDITÀ CM 57 | OTTOMANS DEPTH CM 57


LINEAR

LINEAR POUF | LINEAR OTTOMANS


LINEAR POUF CM 109X57 LINEAR OTTOMAN CM 109X57



LINEAR POUF CM 162X57 LINEAR OTTOMAN CM 162X57




LINEAR POUF CM 214X57 LINEAR OTTOMAN CM 214X57




LINEAR POUF CON TOP D | LINEAR OTTOMANS WITH TOP D

LINEAR POUF CM 162X57 CON TOP D LINEAR OTTOMAN CM 162X57 WITH TOP D




LINEAR POUF CM 214X57 WITH TOP D LINEAR OTTOMAN CM 214X57 WITH TOP D




LINEAR POUF CON TOP E | LINEAR OTTOMANS WITH TOP E

LINEAR POUF CM 201X57 CON TOP E
LINEAR OTTOMAN CM 201X57 WITH TOP E




LINEAR POUF CM 234X57 CON TOP E
LINEAR OTTOMAN CM 234X57 WITH TOP E




LINEAR POUF CON BRACCIOLO CON TOP E
LINEAR OTTOMANS WITH ARMREST WITH TOP E

LINEAR POUF CM 234X57 CON BRACCIOLO CON TOP E
LINEAR OTTOMAN CM 234X57 WITH ARMREST WITH TOP E



LINEAR POUF CON TOP E + F
LINEAR OTTOMANS WITH TOP E + F


LINEAR POUF CM 234X57 CON TOP E + F
LINEAR OTTOMAN CM 234X57 WITH TOP E + F




ANGLED

ANGLED POUF | ANGLED OTTOMANS


ANGLED POUF CM 109X57
ANGLED OTTOMAN CM 109X57



ANGLED POUF CM 162X57
ANGLED OTTOMAN CM 162X57




ANGLED POUF CM 214X57
ANGLED OTTOMAN CM 214X57




ANGLED POUF CON TOP E | ANGLED OTTOMANS WITH TOP E

ANGLED POUF CM 162X57 CON TOP E ANGLED OTTOMAN CM 162X57 WITH TOP E




ANGLED POUF CM 214X57 WITH TOP E ANGLED OTTOMAN CM 214X57 WITH TOP E




DOUBLE ANGLED

DOUBLE ANGLED POUF | DOUBLE ANGLED OTTOMANS


DOUBLE ANGLED POUF CM 109X57 DOUBLE ANGLED OTTOMAN CM 109X57



DOUBLE ANGLED POUF CM 162X57 DOUBLE ANGLED OTTOMAN CM 162X57




DOUBLE ANGLED POUF CM 214X57 DOUBLE ANGLED OTTOMAN CM 214X57




DOUBLE ANGLED POUF CON TOP E | DOUBLE ANGLED OTTOMANS WITH TOP E

DOUBLE ANGLED POUF CM 162X57 CON TOP E DOUBLE ANGLED OTTOMAN CM 162X57 WITH TOP E



DOUBLE ANGLED POUF CM 214X57 WITH TOP E DOUBLE ANGLED OTTOMAN CM 214X57 WITH TOP E




POUF PROFONDITÀ CM 76 | OTTOMANS DEPTH CM 76


LINEAR

LINEAR POUF CON TOP G | LINEAR OTTOMANS WITH TOP G


LINEAR POUF CM 220X76 CON TOP G LINEAR OTTOMAN CM 220X76 WITH TOP G




LINEAR POUF CM 226X111 CON TOP G LINEAR OTTOMAN CM 226X111 WITH TOP G



LINEAR POUF CM 253X76 CON TOP G LINEAR OTTOMAN CM 253X76 WITH TOP G




LINEAR POUF CM 255X128 CON TOP G LINEAR OTTOMAN CM 255X128 WITH TOP G




LINEAR POUF CON BRACCIOLO CON TOP G | LINEAR OTTOMANS WITH ARMREST WITH TOP G

LINEAR POUF CM 253X76 CON BRACCIOLO CON TOP G LINEAR OTTOMAN CM 253X76 WITH ARMREST WITH TOP G




LINEAR POUF CM 255X128 CON BRACCIOLO CON TOP G LINEAR OTTOMAN CM 255X128 WITH ARMREST WITH TOP G




LINEAR POUF CON TOP G + H | LINEAR OTTOMANS WITH TOP G + H

LINEAR POUF CM 253X76 CON TOP G + H LINEAR OTTOMAN CM 253X76 WITH TOP G + H



LINEAR POUF CM 255X128 CON TOP G + H LINEAR OTTOMAN CM 255X128 WITH TOP G + H



ELEMENTI ANGOLARI | CORNER ELEMENTS

