



Struttura: in legno multistrati. Preparazione della struttura in poliuretano espanso ad alta resilienza composta da numerosi strati di quote differenziate (esente da CFC), successivamente rivestita con trapuntino di fibra poliester termolegata accoppiata con tela di cotone e ad espanso. Tutti i materiali impiegati per realizzare il trapuntino sono anallergici. La confezione della fodera di rivestimento, formata da fasce tessili accoppiate ad un materiale espanso, è progettata per conferire comfort, garantendo al contempo un rapido ritorno alla forma originale.

La speciale fodera di rivestimento avvolge il sistema fino a generare l'effetto di una trapunta continua. Le cuciture longitudinali attraversano schienale e seduta con regolarità, disegnando il rivestimento in fasce verticali ordinate.

Cuscinatura: imbottitura cuscino schienale in piuma d'oca canalizzata ad alto spessore, sottoposta a regolare trattamento di bonifica igienico-sanitaria come stabilito dal Regolamento CE 1069/2009 (certificata Assopiuma, Etichetta Oro), successivamente rivestito da fibra termolegata trasparente accoppiata con tela di cotone bianca anallergica. **Sfoderabilità:** completamente sfoderabile in tutte le versioni (tessuto o pelle).

Piedini: in tubolare di metallo con finitura cromo lucido e trafilato di alluminio spazzolato lucido. Scivolanti in SEBS di colore nero.

Per permettere la sfoderabilità, gli schienali e i braccioli sono facilmente sfilabili dalle loro sedi tramite un sistema di innesto e sgancio rapido e rimuovendo le viti di fissaggio. Questa operazione, in casi necessari, può essere eseguita anche per agevolare il trasporto e la consegna.

OPZIONE ALTEZZA PIEDINI

A richiesta sono disponibili, senza sovrapprezzo, piedini H 11 cm ovvero più alti di 3 cm rispetto ai piedini di serie. Questa opzione deve essere specificata all'atto dell'ordine. Qualora non venisse indicato, verranno montate i piedini con altezza STANDARD (8 cm).

Structure: in plywood. The structure is made of numerous layers of high-resilience, variable-density polyurethane foam (CFC-free), then covered with heat-bonded polyester fibre quilting laminated to cotton fabric and foam. All materials employed in manufacturing the quilted padding are hypoallergenic. Tailoring of the upholstery is crafted using fabric strips laminated to foam, designed to provide comfort while ensuring a quick return to the original shape. The special upholstery cover wraps around the system to create a continuous quilted effect. Longitudinal stitching runs evenly across the backrest and seat, defining the upholstery in neat vertical strips.

Cushions: backrest cushion padding in high-loft channelled goose down undergoes routine sanitisation as specified in EC Regulation No. 1069/2009 (Assopiuma Gold Label certified) and is then encased in breathable heat-bonded fibre laminated to hypoallergenic white cotton fabric.

Covers: upholstery is completely removable in all versions (fabric and leather).

Feet: in tubular metal with polished chrome finish and polished brushed aluminium uprights. Black SEBS glides.

To remove the upholstery, the backrests and armrests can easily be lifted out by means of a quick-set-and-release coupling system, and by removing the fixing screws. If needed, this operation can also be used to facilitate shipping and delivery.

FEET HEIGHT OPTIONS

Available upon request, 11 cm high feet, without surcharge; 3 cm higher than the standard feet. This option must be specified at the time the order is placed. Failure to indicate the option will result in mounting of STANDARD height feet (8 cm).

Struktur: Aus Sperrholz. Polsterung der Struktur aus hochwiderstandsfähigem PU-Schaum, der aus zahlreichen Schichten mit differenzierter Dichte (FCKW-frei) besteht, mit zusätzlicher gesteppter Polsterung aus thermobondierter Polyesterfaser, mit Schutzbezug aus Baumwolle und einem geschäumten Material. Alle, für die gesteppte Polsterung verwendeten Materialien sind antiallergisch. Die Konfektionierung des Bezugs, der aus Stoffstreifen besteht, die mit einem geschäumten Material kombiniert sind, wurde entworfen, um Sitzkomfort zu bieten und gleichzeitig für eine schnelle Rückkehr der Polsterung in ihre ursprüngliche Form zu garantieren.

Das System wird in den speziellen Bezug gewickelt, sodass dieser den Effekt einer durchgehenden Polsterung generiert. Die Längsnähte führen gleichmäßig durch die Rückenlehne und die Sitzfläche und gliedern den Bezug in ordentliche vertikale Streifen.

Kissen: Rückenkissen mit gesteppter Daunenfüllung mit Kammern und Innenstegen mit hoher Stärke für weiche Kissen und mehr Sitzkomfort, die nach Vorgabe der Verordnung (EU) 1069/2009 (zertifiziert Assopiuma, "Goldenes Etikett") ordnungsgemäß sterilisiert worden ist, mit zusätzlicher Polsterung aus atmungsaktiver, thermobondierter Faser mit Bezug aus weißer, antiallergischer Baumwolle.

Abziehbarkeit: Komplette abziehbar in allen Versionen (Stoff oder Leder).

Füße: Aus Hohlprofil aus Metall mit Oberfläche in Chrom glänzend und Profilen aus glänzend gebürstetem Aluminium. Gleiter aus SEBS in Schwarz.

Für das Abziehen der Bezüge können die Rückenlehnen und Armlehnen mit Hilfe einer Schnellkupplung nach Abschrauben der Befestigungsschrauben leicht aus ihren Sitzen gezogen werden. Bei Bedarf kann diese Möglichkeit auch genutzt werden, um den Transport und die Lieferung des Sofas zu erleichtern.

OPTION HÖHE DER FÜSSE

Auf Anfrage hin ist, ohne Aufpreis, die 11 cm hohe Füße erhältlich, also 3 cm höher als die serienmäßige Ausführung. Diese Option muss bei der Bestellung angegeben werden. Ohne spezifische Angabe wird die STANDARD-Füße (8 cm hoch) montiert.

Structure : en bois multiplis. Rembourrage de la structure en mousse polyuréthane haute résilience composée de plusieurs couches à densités différenciées (sans CFC), puis recouverte d'un tissu multicouche matelassé en fibre polyester thermoliée, toile de coton et mousse. Tous les matériaux utilisés pour réaliser ce rembourrage sont hypoallergéniques. La confection de la housse de revêtement, composée de bandes textiles contrecollées à un matériau expansé, est conçue pour offrir un confort optimal tout en garantissant un retour rapide à la forme d'origine. Cette housse spécifique enveloppe l'ensemble pour créer l'effet d'une couette continue.

Les coutures longitudinales parcourent le dossier et l'assise avec régularité, structurant le revêtement en bandes verticales ordonnées.

Coussins : rembourrage du coussin de dossier en plume d'oie cloisonnée de forte épaisseur, soumise à un traitement d'assainissement conformément au Règlement CE 1069/2009 (certifié Assopiuma, Label Or), recouvert ensuite d'un tissu multicouche en fibre thermoliée respirante et toile de coton blanche hypoallergénique.

Déhoussage : entièrement déhoussable dans toutes les versions (tissu ou cuir).

Pieds : en tube de métal finition chrome brillant et profilés en aluminium brossé brillant. Patins glisseurs en SEBS noir.

Afin de permettre le déhoussage, les dossiers et les accoudoirs s'entèvent facilement de leurs logements grâce à un système d'enclenchement et de décrochage rapide et en retirant les vis de fixation.

Si nécessaire, cette opération peut également être effectuée pour faciliter le transport et la livraison.

OPTION HAUTEUR DES PIEDS

Des pieds H 11 cm, à savoir 3 cm plus hauts que les pieds de série, sont disponibles sur demande, sans surcout. Cette option doit être spécifiée lors de la commande.

En cas de non-indication, les pieds de la hauteur STANDARD (8 cm) seront montés.

AVVERTENZE SUL LAVAGGIO DELLE FODERE

Data la particolare confezione delle fodere, per tutti i tessuti indoor in Collezione e per qualsiasi tipologia di tessuto cliente (compresi quelli lavabili ad acqua), si raccomanda esclusivamente un lavaggio a secco extra soft con azione meccanica ridotta. Non utilizzare asciugatrice.

SIDE TABLE

Struttura: composta da due compensati di multistrati curvati e impiallacciati in:

- Palissandro precomposto tinto Dark Brown, laccato poliestere lucido;
 - Palissandro precomposto tinto Dark Brown, laccato poliestere opaco;
 - Frassino spazzolato laccato a poro aperto color Moka.
- Nel punto di unione dei due elementi curvati è presente una barra di acciaio inox lucido, spessore 8 mm.

Il contenitore è agganciato al divano tramite un telaio di metallo cromato.

Appoggio a terra mezzo trafilé di alluminio spazzolato lucido e piedini regolabili in gomma nera. Il tavolino prevede una copertura imbottita, realizzata nel medesimo rivestimento previsto per l'elemento imbottito che accoglie il tavolino. Il fissaggio della trapunta imbottita al piano del tavolino avviene tramite una struttura interna in alluminio, che garantisce l'ancoraggio al tavolino senza comprometterne l'estetica.

COVER WASHING INSTRUCTIONS

Due to the special crafting process used to make the covers, only extra-soft dry cleaning with reduced mechanical action is recommended for all indoor fabrics in the Collection and for any type of customer fabric (including water-washable fabrics). Do not tumble dry.

SIDE TABLE

Structure: consisting of two curved multi-layer plywood panels, veneered in:

- reconstituted Palisander, stained Dark Brown, glossy polyester lacquer finish;
- reconstituted Palisander, stained Dark Brown, matt polyester lacquer finish;
- brushed ash, open-pore Moka colour lacquer finish.

At the juncture of the two curved elements there is a polished stainless-steel bar, 8 mm thick.

The side table is attached to the sofa by means of a metal frame with chrome finish.

Rests on polished brushed aluminium uprights and adjustable black rubber feet.

The coffee table includes an upholstered cover, in the same material as the upholstered piece that hosts the coffee table.

The padded quilt is attached to the coffee table top by means of an internal aluminium structure, which ensures it is anchored to the coffee table without compromising its aesthetics

HINWEISE ZUR REINIGUNG DER BEZÜGE

Aufgrund der besonderen Anfertigung der Bezüge wird für alle Indoor-Stoffe der Kollektion und jede Art von Kundenstoff (auch wenn mit Wasser waschbar) ausschließlich eine extrasanfte Trockenreinigung mit geringer mechanischer Einwirkung empfohlen. Nicht in den Trockner geben.

SIDE TABLE

Struktur: Bestehend aus zwei gebogenen Sperrholzplatten mit folgenden Furnieren:

- technisches Furnier aus Palisander gebeizt Dark Brown, mit glänzender Polyesterbeschichtung;
- technisches Furnier aus Palisander gebeizt Dark Brown, mit matter Polyesterbeschichtung;
- gebürstete Esche mit offener Lackierung in der Farbe Mokka.

An der Verbindungsstelle der beiden Formteile befindet sich eine Stange aus glänzendem Edelstahl, Stärke 8 mm.

Das Side Table ist über einen Rahmen aus verchromtem Metall am Sofa eingehängt.

Bodenaufgabe mit Profilen aus glänzend gebürstetem Aluminium und höhenverstellbaren Füßen aus schwarzem Gummi.

Der Beistelltisch hat eine gepolsterte Abdeckung mit dem gleichen Bezug wie das Polsterelement, in welches der Beistelltisch eingesetzt wird.

Die Befestigung der gesteppten Polsterung an der Tischplatte des Beistelltisch erfolgt über eine interne Konstruktion aus Aluminium, die eine Verankerung am Beistelltisch erlaubt, ohne die Ästhetik zu beeinträchtigen.

AVERTISSEMENTS RELATIF AU NETTOYAGE DES HOUSSES

Compte tenu du mode de confection particulier des housses, pour tous les tissus intérieurs de la Collection ainsi que pour toute typologie de tissu client (y compris ceux lavables à l'eau), il est conseillé de procéder exclusivement à un nettoyage à sec ultra délicat avec action mécanique réduite. Ne pas mettre au sèche-linge.

SIDE TABLE

Structure : composée de deux panneaux de bois multiplis incurvés et plaqués en :

- Palissandre reconstitué teinté Dark Brown, laqué polyester brillant ;
- Palissandre reconstitué teinté Dark Brown, laqué polyester mat ;
- frêne brossé à pores ouverts, laqué couleur Moka.

Au point de jonction des deux éléments incurvés est présente une barre en acier inoxydable brillant, 8 mm d'épaisseur.

Le side table est fixé au canapé à l'aide d'un cadre métallique chromé.

Repose sur le sol grâce à des profilés en aluminium brossé brillant et embouts de pieds réglables en caoutchouc noir.

La table basse est dotée d'un dessus rembourré, réalisé dans le même revêtement que celui de l'élément rembourré qui l'accueille.



La couette rembourrée est fixée au plateau de la table basse grâce à une structure interne en aluminium qui assure sa tenue sans altérer l'esthétique de la table.




THIS PRODUCT
IS MADE OF
FSC® CERTIFIED
WOOD COMPONENTS

SIDE TABLES SIDE TABLES

PALISSANDRO PRECOMPOSTO RECONSTITUTED PALISANDER




FRASSINO ASH




PIEDI FEET


METALLO LUCIDO POLISHED METAL




VERSIONE STANDARD STANDARD VERSION



VERSIONE ALTA HIGH VERSION




PROFONDITÀ SEDUTA - LARGHEZZA FASCIA SEAT DEPTH - STRIP WIDTH




DIVANI | SOFAS

DIVANO CM 262 SOFA CM 262




DIVANO CM 298 SOFA CM 298




DIVANI-DAYBED | DAYBED-SOFAS

DIVANO-DAYBED CM 262 DAYBED-SOFA CM 262




DIVANO-DAYBED CM 298 DAYBED-SOFA CM 298




ELEMENTI TERMINALI | ELEMENTS WITH 1 ARMREST

ELEMENTO TERMINALE CM 152 ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 152




ELEMENTO TERMINALE CM 188 ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 188



ELEMENTI TERMINALI | ELEMENTS WITH 1 ARMREST


ELEMENTO TERMINALE CM 224 ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 224



SX

DX


ELEMENTO TERMINALE CM 260 ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 260



SX

DX

ELEMENTO TERMINALE CM 296 ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 296




SX

DX

OFFSET ELEMENTI TERMINALI | OFFSET ELEMENTS WITH 1 ARMREST


OFFSET ELEMENTO TERMINALE CM 188 OFFSET ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 188



SX

DX


OFFSET ELEMENTO TERMINALE CM 224 OFFSET ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 224



SX

DX


OFFSET ELEMENTO TERMINALE CM 260 OFFSET ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 260



SX

DX

OFFSET ELEMENTO TERMINALE CM 296 OFFSET ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 296




SX


DX

ELEMENTI TERMINALI PENISOLA | OPEN-END ELEMENTS WITH ARMREST


ELEMENTO TERMINALE PENISOLA CM **224**
OPEN-END ELEMENT WITH ARMREST CM **224**



ELEMENTO TERMINALE PENISOLA CM **260**
OPEN-END ELEMENT WITH ARMREST CM **260**




ELEMENTO TERMINALE PENISOLA CM **296**
OPEN-END ELEMENT WITH ARMREST CM **296**




ELEMENTI DAYBED | DAYBED ELEMENTS


ELEMENTO DAYBED CM **224**
DAYBED ELEMENT CM **224**



ELEMENTO DAYBED CM **296**
DAYBED ELEMENT CM **296**




ELEMENTO DAYBED CM **260**
DAYBED ELEMENT CM **260**




OFFSET ELEMENTI DAYBED | OFFSET DAYBED ELEMENTS

OFFSET ELEMENTO DAYBED CM **260**
OFFSET DAYBED ELEMENT CM **260**





OFFSET ELEMENTO DAYBED CM **296**
OFFSET DAYBED ELEMENT CM **296**




ELEMENTI CENTRALI | CENTRAL ELEMENTS


ELEMENTO CENTRALE CM 114
CENTRAL ELEMENT CM 114




ELEMENTO CENTRALE CM 186
CENTRAL ELEMENT CM 186





ELEMENTO CENTRALE CM 258
CENTRAL ELEMENT CM 258





ELEMENTO CENTRALE CM 150
CENTRAL ELEMENT CM 150



ELEMENTO CENTRALE CM 222
CENTRAL ELEMENT CM 222





ELEMENTO CENTRALE CM 294
CENTRAL ELEMENT CM 294



OFFSET ELEMENTI CENTRALI | OFFSET CENTRAL ELEMENTS



OFFSET ELEMENTO CENTRALE CM 150
OFFSET CENTRAL ELEMENT CM 150



SX

DX



OFFSET ELEMENTO CENTRALE CM 186
OFFSET CENTRAL ELEMENT CM 186



SX

DX



OFFSET ELEMENTO CENTRALE CM 222
OFFSET CENTRAL ELEMENT CM 222



SX

DX


OFFSET ELEMENTO CENTRALE CM 258
OFFSET CENTRAL ELEMENT CM 258



SX


DX

OFFSET ELEMENTO CENTRALE CM 294 OFFSET CENTRAL ELEMENT CM 294




DOUBLE OFFSET ELEMENTI CENTRALI | DOUBLE OFFSET CENTRAL ELEMENTS


DOUBLE OFFSET ELEMENTO CENTRALE CM 186 DOUBLE OFFSET CENTRAL ELEMENT CM 186




DOUBLE OFFSET ELEMENTO CENTRALE CM 222 DOUBLE OFFSET CENTRAL ELEMENT CM 222



DOUBLE OFFSET ELEMENTO CENTRALE CM 258 DOUBLE OFFSET CENTRAL ELEMENT CM 258




DOUBLE OFFSET ELEMENTO CENTRALE CM 294 DOUBLE OFFSET CENTRAL ELEMENT CM 294




ELEMENTI PENISOLA | OPEN-END ELEMENTS


ELEMENTO PENISOLA CM 186 OPEN-END ELEMENT CM 186




ELEMENTO PENISOLA CM 222 OPEN-END ELEMENT CM 222



ELEMENTO PENISOLA CM 258 OPEN-END ELEMENT CM 258




ELEMENTO PENISOLA CM 294 OPEN-END ELEMENT CM 294




OFFSET ELEMENTI PENISOLA | OFFSET OPEN-END ELEMENTS


OFFSET ELEMENTO PENISOLA CM 222 OFFSET OPEN-END ELEMENT CM 222



OFFSET ELEMENTO PENISOLA CM 258 OFFSET OPEN-END ELEMENT CM 258




OFFSET ELEMENTO PENISOLA CM 294 OFFSET OPEN-END ELEMENT CM 294




COUCH - PROFONDITÀ CM 152 | COUCHES - DEPTH CM 152

COUCH CM 114X152 COUCH CM 114X152




OFFSET COUCH - PROFONDITÀ CM 152 | OFFSET COUCHES - DEPTH CM 152

OFFSET COUCH CM 150X152 OFFSET COUCH CM 150X152




COUCH CM 150X152 COUCH CM 150X152




COUCH - PROFONDITÀ CM 188 | COUCHES - DEPTH CM 188

COUCH CM 114X188 COUCH CM 114X188




COUCH CM 150X188 COUCH CM 150X188




OFFSET COUCH - PROFONDITÀ CM 188 | OFFSET COUCHES - DEPTH CM 188

OFFSET COUCH CM 150X188
OFFSET COUCH 150X188




OFFSET COUCH CM 186X188
OFFSET COUCH 186X188




CHAISE-LONGUE - PROFONDITÀ CM 152 | CHAISE-LONGUES - DEPTH CM 152

CHAISE-LONGUE CM 152X152
CHAISE-LONGUE CM 152X152




CHAISE-LONGUE CM 188X152
CHAISE-LONGUE CM 188X152




OFFSET CHAISE-LONGUE - PROFONDITÀ CM 152 | OFFSET CHAISE-LONGUES - DEPTH CM 152

OFFSET CHAISE-LONGUE CM 188X152
OFFSET CHAISE-LONGUE CM 188X152




CHAISE-LONGUE - PROFONDITÀ CM 188 | CHAISE-LONGUES - DEPTH CM 188

CHAISE-LONGUE CM 152X188
CHAISE-LONGUE CM 152X188




CHAISE-LONGUE CM 188X188
CHAISE-LONGUE CM 188X188




OFFSET CHAISE-LONGUE - PROFONDITÀ CM 188 | OFFSET CHAISE-LONGUES - DEPTH CM 188

OFFSET CHAISE-LONGUE CM 188X188 OFFSET CHAISE-LONGUE CM 188X188




OFFSET CHAISE-LONGUE CM 224X188 OFFSET CHAISE-LONGUE CM 224X188




POUF | OTTOMANS


POUF CM 114X52 H40 OTTOMAN CM 114X52 H40




POUF CM 150X52 H40 OTTOMAN CM 150X52 H40




POUF CM 186X52 H40 OTTOMAN CM 186X52 H40




POUF CM 78X75 H40 OTTOMAN CM 78X75 H40




POUF CM 114X75 H40 OTTOMAN CM 114X75 H40




POUF CM 150X75 H40 OTTOMAN CM 150X75 H40



POUF CM 186X75 H40 OTTOMAN CM 186X75 H40




POUF CM 114X116 H40 OTTOMAN CM 114X116 H40



ANGLED ELEMENTS


ELEMENTI TERMINALI CURVI | ANGLED ELEMENTS WITH 1 ARMREST

ELEMENTO TERMINALE CURVO CM 186X135 ANGLED ELEMENT WITH 1 ARMREST CM 186X135




ELEMENTI CENTRALI CURVI MOD. A | ANGLED CENTRAL ELEMENTS MOD. A

ELEMENTO CENTRALE CURVO CM 150X121 - MOD. A ANGLED CENTRAL ELEMENT CM 150X121 - MOD. A




POUF CURVI MOD. A | ANGLED OTTOMANS MOD. A

POUF CURVO CM **150X121 H40** - **MOD. A**
ANGLED OTTOMAN CM **150X121 H40** - **MOD. A**




ELEMENTI CENTRALI CURVI MOD. B | ANGLED CENTRAL ELEMENTS MOD. B

ELEMENTO CENTRALE CURVO CM **150X121** - **MOD. B**
ANGLED CENTRAL ELEMENT CM **150X121** - **MOD. B**




POUF CURVI | ANGLED OTTOMANS

POUF CURVO CM **150X84 H40**
ANGLED OTTOMAN CM **150X84 H40**




ELEMENTI CENTRALI CURVI MOD. A | ANGLED CENTRAL ELEMENTS MOD. A

ELEMENTO CENTRALE CURVO CM **175X122** - **MOD. A**
ANGLED CENTRAL ELEMENT CM **175X122** - **MOD. A**




POUF CURVI | ANGLED OTTOMANS

POUF CURVO CM **123X82 H40**
ANGLED OTTOMAN CM **123X82 H40**




POUF CURVI MOD. B | ANGLED OTTOMANS MOD. B

POUF CURVO CM **150X121 H40** - **MOD. B**
ANGLED OTTOMAN CM **150X121 H40** - **MOD. B**




ELEMENTI TERMINALI CURVI | ANGLED ELEMENTS WITH 1 ARMREST

ELEMENTO TERMINALE CURVO CM **211X132**
ANGLED ELEMENT WITH 1 ARMREST CM **211X132**




POUF CURVI MOD. A | ANGLED OTTOMANS MOD. A

POUF CURVO CM **175X122 H40** - **MOD. A**
ANGLED OTTOMAN CM **175X122 H40** - **MOD. A**




POUF CURVI | ANGLED OTTOMANS

POUF CURVO CM **156X82 H40**
ANGLED OTTOMAN CM **156X82 H40**




ELEMENTI CENTRALI CURVI MOD. B | ANGLED CENTRAL ELEMENTS MOD. B

ELEMENTO CENTRALE CURVO CM **175X122 - MOD. B**
ANGLED CENTRAL ELEMENT CM **175X122 - MOD. B**




POUF CURVI MOD. B | ANGLED OTTOMANS MOD. B

POUF CURVO CM **175X122 H40 - MOD. B**
ANGLED OTTOMAN CM **175X122 H40 - MOD. B**




POUF CURVI | ANGLED OTTOMANS

POUF CURVO CM **175X83 H40**
ANGLED OTTOMAN CM **175X83 H40**




CUSCINI OPTIONAL | OPTIONAL CUSHIONS

CUSCINO SCHIENALE OPTIONAL CM **60X55**
OPTIONAL BACKREST CUSHION CM **60X55**




CUSCINO OPTIONAL CM **50X50**
OPTIONAL CUSHION CM **50X50**




SIDE TABLES

SIDE TABLE CM **54,5X72 H42,5**
SIDE TABLE CM **54,5X72 H42,5**



SIDE TABLE CM **54,5X105,5 H42,5**
SIDE TABLE CM **54,5X105,5 H42,5**



BRACCIOLO PER SIDE TABLE | ARMREST FOR SIDE TABLE

BRACCIOLO PER SIDE TABLE CM **42X76 H18**
ARMREST FOR SIDE TABLE CM **42X76 H18**

